

කළුතර ගොළුබෙල්ලන් වැනිරීමේ අන්දම.

Control of the Kalutara Snail.

(එම්. ඩබ්ලිව්. ගේස් බර්ට්මි මහතා)

මැඩගස්කර් දිවයිනෙන් බෝවුනු මේ ගොළුබෙල්ලි වසංගතය පහතරට තෙත් දෙශ ගුණය පවත්නා ප්‍රදේශයන්හි පැතිර ගොස් තිබේ. උඩරට පළාත් කීපයකින් එය පැතිර යන බව පෙනේ.

එලවළු වතු වලට හා මල්වතු වලට මේ සතුන්ගෙන් මහත් අලාභ හානි පැමිණෙන්නේ. දැනට අවිරුද්ධ කීපයක් වේලේ සිට ඇතැම් වතු වල වනාකරණ අවුකොල පෝර වනිවලට හා ආවරණය සඳහා වඩා තිබෙන පැලෑටි වනිවලටද එයින් මහත් විපත්ති සිදුවී තිබේ. මීට අවිරුද්ධ දෙකකට පෙර මේ වත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම විශ්නා නම් මෑ වගීයට අයත් වැල් වලින් ලක්ෂණ ලෙස වැවී තිබුණේය. නමුත් දැන් ඒ වැස්ම සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශවී තිබේ. 1927 තේ අවිරුද්ධ මුළුල්ලේම වත්තේ වැඩකරණ ශ්‍රමයින් හැමදෙනාම උදේ පෙරෙව්වුවට ආවේලේ පටන් දවසකට පැයක් හෝ දෙකක් ගොළුබෙල්ලන් එක්කාසු කිරීමේ වැඩට යවනු ලැබුවෝය. මේ අන්දමෙන් ඒ අවිරුද්ධ ඇතුළතදී පැය 9,000ක් පමණ ගොළුබෙල්ලන් එක්කාසු කිරීමේ වැඩට එමණක් ගතවිය. මේ සතුන්ගෙන් සිදුවෙන ආ උපද්‍රවය වලක්වා ගැනීමට නොහැකි බැව් අවිරුද්ධ අවශ්‍යයේදී දැනගන්නාලදුව ගොළුබෙල්ලන් එකතු කිරීමේ වැඩ නවත්වනලදී.

රබර් වතු වල පොළොව සේදීම මගහරවා ගැනීමට යොදනලද එකම ප්‍රතිකර්මය ගොළුබෙල්ලි වසංගතය කරණකොටගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම නැතිවෙන යන බැව් කෘෂි කම් දෙපාර්තමේන්තුවට දන්වා මේ උපද්‍රවය මැඩ පැවැත්වීමට මැඩගැස්කර් දිවයිනේ කරනුලබන්නේ කුමක්දැයි සොයා දැනගැනීමට දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අයදුම් කරනලද්දේය. ගොළුබෙල්ලි වසංගතය මැඩපැවැත්වීමට ඒ රටේ මේ තාක් යොදනලද ප්‍රතිකර්මය නම් උන් කා විනාශකරන විශාල ගස් ගෙම්බන් වගීයක් බෝකිරීමයි. ඒ බව වාණිකර තිබෙන නමුත් කෘෂි කම්බ්‍යක්ෂ්‍යතාවා උන් මෙරටට ගෙන්වීමට වැඩි සතුටක් නොදක්වනලදී.

එක්තරා කණාමැදිරි වගීයක දලඹුවන්ගෙන් ගොළුබෙල්ලන් විනාශවෙනබව පේරුදෙනියේදී මීට පෙර වනාවකදී දැනගන්නාලදී. කැලෑ කපුටෝද මුත් කාදමත්. නමුත් අවාසනාවකට මෙන් මේ පක්ෂි වගීය පහසුවෙන් සොයාගතනොහැක. එක් වනාවක් මම රුජාලියෙකුට වෙහි තැබුවෙමි. උගේ බොක්ක ගොළුබෙල්ලන් ගෙන් පිරී තිබුණේය.

1927 තේ අවිරුද්ධේදී ගොළුබෙල්ලන් වදකිරීමට “පැරිස් ග්‍රීන්” නම් මිශ්‍රය දිය කළ මිශ්‍රණයකට අළු හෝ හුණු යෙදීමෙන් අත්හදා බැලීමක් කරනලදී. නමුත් එයින් සිදුවූයේ විශ්නා නම් මෑ වගීයේ පැල මැරීම පමණකි. ගොළුබෙල්ලන් වදකිරීමට එයින් පිහිටක් නොලැබුණේය. තඹ මිශ්‍ර සැර බෙහෙත් වතුරක් (ආර්සනයිට් ඔෆ් කොපර්) ඉසීමෙන්ද අත්හදා බලනලද නමුත් ගොළුබෙල්ලන් කඩිසරව ක්‍රියාකළ කාලයකදී තද වූවෙන් මේ වතුර කොළවීලින් සේදීමක බැව් පෙනී ගියේය.

ගොළුබෙල්ලන් විශේෂයෙන්ම හුණුවලට කැමති බැව් දැනගන්නාලදී. එසේ වීමට හේතුව උන්ගේ පිටකටුවලට ආධාරයක් වීමයි. නමුත් මේ රටේ පස්වල හුණු පස වැඩි වශයෙන් සම්භ නොවේ. මේ ගොළුබෙල්ලෝ මැරීවීම ගොළුබෙල්ලන්ගේ කටු පවා කත්. ඇමක් වශයෙන් හුණු දමා විෂ වගීයක් යෙදීමකි බැව් මෙයින් පෙනීගිය නිසා මේ අවිරුද්ධේදී අප්‍රියෙල් මාසේ සිට ඒ ක්‍රමය අත්හදා බලනලදී. “බේරියම් සල්පේට්” සහ “ලෙඩ් ක්‍රොමේට්” ආදී විෂ වගී යෙදීමට කල්පනා කරනලද නමුත් පළමුවෙන් පාසානන් ලෝහ (ආර්සනික්) යෙදීමට තිබූය කර ගන්නාලදී. මැයි මාසේදී ආර්සනික් ලොකු තොගයක් ලැබුණේය. පළමුවෙන්

පවත්වනලද අත්හදා බැලීමට හුණු වතුර ගැලුන් පහ බැගින් ආර්සනික් අවුන්ස 2කට 4කට සහ 8ටක අනුක්‍රමයෙන් මිශ්‍රකොට ගොළුබෙල්ලන් ගෙන් ගහනවූ ප්‍රදේශයන්හි තිබුණ ගල්වල අතුල්ලන ලද්දේය. මෙයින් ගොළුබෙල්ලන් වික දෙනෙක් මැරී තිබුණේය. ඊට පසු “ආර්සනයිට් ඔෆ් ලයිම්” නම් මිශ්‍රණය යෙදී මෙන් තරමක් දුරට ගොළුබෙල්ලන් නැතිකරග හැකිවිය.

ඊට පසු “ආර් සැනික් ඔෆ් සෝඩා” මිශ්‍රණය එක් එක් ප්‍රමාණයට යොදනලදී “ඇට්ලස්” නම් බෙහෙත් වර්ග ගෙන්වා තිබුණ ලිහැපස් සඛාගමට සතුතිවේවා! ඝන ලෙස සාදනලද හුණු වතුර ගැලුන් 4කට හෝ 5කට ‘ ඇට්ලස්’ බෙහෙත් වර්ග පයින්වටුවක් මිශ්‍රකිරීමෙන් විනාශයක මිශ්‍රණයක් උපදවාගත හැකිවිය. මේ මිශ්‍රණ යොදනලද ස්ථානයන්හි ගොළුබෙල්ලන් බොහෝ ගණනක් මැරී සිටියහ. තවත් බොහෝදෙනක් “ටැරස්” පාත්තිවලට බඩගාගත ගොස් ඒවායේ මැරී ගියේය. වත්ත භාත්පස තිබෙන ගල් හා ටැරස් පාත්තිවල මේ මිශ්‍රණය ඉසීමෙන් ඉහතින් ගොළුබෙල්ලන් ගෙන් ගහනවී තිබුණ ස්ථානවල දැන් උන් දකින්නට ලැබෙන්නේ කලාතුරකිනි.

හුණු රත්තල් 20ක් වතුර ගැලුන් 5ක දියකර ඊට පුස් කාපු හාල්වලින් උකු වට උයනලද කැඳ එකතුකල යුතුයි. ටැරස් පාත්තිවල හා ගල්වල අභි 5හෙන් පහට මේ මිශ්‍රණයෙන් සවල්පයක් ඝන ලෙස ඇතිල්ලීම සාමාන්‍යයෙන් කලහැකි ක්‍රමයකි. හැකිවූ අවස්ථාවලදී වැස්සට නොතෙමෙනසේ තෙරු තිබෙන ගල්වල යටපැත්තේ මිශ්‍රණය ඇතිල්ලිය යුතුයි. වතුරවලදී පරණ උළු කැබලිවල හා වලන් කැබලිවල එය ආලේප කලහැක.

මේ මිශ්‍රණය පැලෑටිවලටද විෂවේ.

“ඇට්ලස්” බෙහෙත් වර්ග එක කොටසක් වතුර කොටස් 3ක් සමග මිශ්‍රකොට ගොළුබෙල්ලන්ගේ පරණ කටු කැබලිවලහා විසුරුවා දැමීමෙන් ගොළුබෙල්ලි පැටවුන් බොහෝදෙනක් විනාශවෙත්. නමුත් මෙය ලොකු වතුරවල පහසුවෙන් කල නොහැක.

අප්‍රත් හුණු මිශ්‍රණයට වානය එකතුකිරීමෙන් අංගාරියට අභි වශයෙන්වත් හැරෙන්නීතුරු ගොළුබෙල්ලෝ එය නොකත්. මේ මිශ්‍රණය සම්පාදනය කිරීමට හා ගැමටත් අක්කරයකට රූපියල් 2/50ක් වියදම්වේ.

