

# 1958 අවුරුද්දේ ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්ත ප්‍රගමනය

1958 අවුරුද්දේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉඩම් පරිහෝග ප්‍රතිපත්තිය වූයේ සත්ව නිෂ්පාදනය දියුණු කිරීමත්, බෝග වගාවන් හා සත්ව නිෂ්පාදනය අතර සම්බන්ධතාවය වැඩි කිරීමත් ය. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉදිරිපත් කෙරුණ විසඳි ගොවිතැන් ව්‍යාපාරයන් හා රජයේ ගොවිපලවල බෝග වගා සටහන් වල, මෙම නව ප්‍රතිපත්ති විශේෂ වශයෙන් පෙනුණි. මෙම නව අදහස් අනුව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ඉඩම් පරිශීලන අංශයක් ඇති කිරීම අවශ්‍ය කරුණක් ලෙස පෙනුණි.

දිවයිනේ බෝග හා සත්ව නිෂ්පාදනයෙහි, දෙපාර්තමේන්තුවේ පර්යේෂණ ප්‍රතිඵල හා ව්‍යාප්ත උත්සාහයන්, මෙම වර්ෂය තුළදී වටිනා ගැඹිල්ලක් දැක්වූහ. ව්‍යාප්ත ක්‍රියාවන්ට බාධා වූ ජාති හෙද කලහා හා බෝග වැඩීමට අහිතකර වර්ෂාපතනයක් ලැබූ, වගාවූ බෝග වල අස්වනු හා ප්‍රමාණ වැඩිවීම වඩාත් විශ්මය ජනක දෙයක් සේ පෙනේ.

වි ගොවිතැනින් ලත් ප්‍රතිඵල විශේෂයෙන් සතුටුදායක වේ. යල, මහ දෙකන්තේම අක්කරයකින් ලත් සාමාන්‍ය අස්වැන්න මෙතෙක් වි ගොවිතැනෙන් ලත් ප්‍රමාණය පැරදූහ. 1957-58 මාස කන්තේදී දිවයිනෙහි සාමාන්‍ය අස්වැන්න වූයේ අක්කරයකට වි බුසල් 34.8 යි. මීට ප්‍රථම ඉතාම වැඩි අස්වැන්නක් වූ බුසල් 32.7 ලද්දේ 1956-57 මාස කන්තේදීය. වගාවට එතරම් සුදුසු නැති විශාල ඉඩම් ප්‍රමාණයක් වැපුරුණු මහ 1957-58 දී අක්කර 8,38,000 වැඩ වූයේ, මහ 1956-57 දී අක්කර 7,78,000 වගාවූ අතරය. මීට පෙර යල් කන්තකට ලැබූ විශාලම සාමාන්‍ය අක්කර අස්වැන්න බුසල් 33.5 වූ නමුත් 1958 යලට බුසල් 35.5 ක අස්වැන්නක් ලැබුණි. මෙවැනි විශාල සාමාන්‍ය අස්වැන්නක් ලද්දේ, මාතලේ හැර දිවයිනේ අනිකුත් සෑම පළාත් වලම වැඩි අස්වැන්නක් ගෙන දීමෙන් ය.

ලංකාව සහල්වලින් ස්වයංපෝෂිත කිරීමෙහි ගැඹිලිය මෙතැන්හිදී පරීක්ෂා කිරීම යෝග්‍යවේ. සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද ක්‍රමය අනුව 1963 දී ලංකාවේ ජනගහනය ලක්ෂ 100 ක් ලෙස දල වශයෙන් ගැනිය හැක. වි බුසලක බර රාත්තල් 45ක්ද, වියෙන් කෙටෙන සහල් ප්‍රමාණය සියයට 68 ද, වර්ෂයකට ආහාර සඳහා කෙනෙකුට අවශ්‍ය සහල් ප්‍රමාණය රාත්තල් 198 ද වශයෙන් සැලකුවිට ලක්ෂ 100 ක ජන සංඛ්‍යාවකට අවුරුද්දකට වුවමනා වි ප්‍රමාණය බුසල් ලක්ෂ 647 යි. වර්ෂයකට වගාවන්තේ කුඹුරු අක්කර ලක්ෂ 11 ක් නම් මුළු දිවයිනේ ප්‍රයෝජනය සඳහා අවශ්‍ය වි ප්‍රමාණය ලැබීමට බුසල් 58.9 ක සාමාන්‍ය අස්වැන්නක් වුව මනාය. මෙවැනි අස්වැන්නක් 1958 දී මහට දිස්ත්‍රික්ක 3 කද, යලට දිස්ත්‍රික්ක එකකද ලැබීම සතුටට කරුණකි. පොළොන්නරුව, බදුල්ල හා නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික්කවල වි බුසල් 59.3 ක, 61.2 ක හා 66.6 ක සාමාන්‍ය අස්වැන්නක් මහ 1957-58 ට ලැබුණි. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කවේ යල 1958 ට ලැබූ සාමාන්‍ය අස්වැන්න බුසල් 62.2 වේ.

පසුගිය අවුරුදු තුනේදී ලංකාවේ වි අස්වැන්න වැඩිවීම පහත සඳහන් සංඛ්‍යා ලේඛන වලින් පෙනේ.

**වි අක්කරයක සාමාන්‍ය අස්වනු ප්‍රමාණය බුසල් වලින්**

මාස කන්තය		
1955-56	1956-57	1957-58
30.9	...	32.7 ... 34.8
යල් කන්තය		
1956	1957	1958
28.4	...	31.8 ... 35.5

1958 වී අස්වැන්නේ මනා දියුණුවක් ඇති වූයේ වැඩි වැඩියෙන් රසායනික පෝර යෙදීමෙන් හා කොළ පාලුවට ඔරොත්තු දෙන, රසායනික පෝර යෙදීමෙන් වැඩි අස්වනු ලැබෙන වී වගී වගා කිරීමෙන්ය.

රසායනික පෝර යෙදීමේ ප්‍රගමනය, සමුපකාර වෙළඳ ආයතන වලින් මිලදී ගත් පහතින් සඳහන් පෝර ප්‍රමාණයන්ගෙන් පෙනේ.

වර්ෂය	මිලදී ගත් රසායනික පෝර
1956	ටොන් 14,204
1957	ටොන් 17,048
1958	ටොන් 19,425

1957 වර්ෂයේදී යාය ක්‍රමයට ඇරඹූ නුමුහුන් වී ව්‍යාපාරය ගොවීන්ට බෙදා දුන් විශාල සහතික බිත්තර වී ප්‍රමාණවලින් සම්පූර්ණයෙන් සපල වූ බව පෙනේ. 1957-58 මාස් කන්නේ නුමුහුන් වී ගොවිපලවල නිපදවූ බුසල් 64,180 ක්, 57,880ක් ගොවීන්ට බිත්තර සඳහා විකුණන ලදී. මෙම ප්‍රමාණය 1957 විකුණූ බිත්තර වී ප්‍රමාණය සේ දෙගුණයක් පමණ වේ.

යල 1958 දී පෞද්ගලික නුමුහුන් වී ගොවි පලවලින් සහතික කරන ලද නුමුහුන් වී බුසල් 38,181ක් ගොවීන්ට අලෙවි කරන ලදී. මහ 1958-59දී නුමුහුන් වී ගොවිපලවල ප්‍රමාණය අක්කර 6,083 තෙක් නත්වන ලද හෙයින්, ඉන් ලැබෙන අස්වැන්න බුසල් 1,50,000 පමණ වේයයි බලාපොරොත්තු විය හැක.

ලංකාවේ කුඹුරු විශාල ප්‍රමාණයක වැඩෙන වල්, රසායනික පෝරවලින් ලැබිය හැකි නිසි ප්‍රයෝජන යටපත් කිරීම නිසා, මෙය වී අස්වැන්න නගාලීමට ඇතිවන තදබද බාධාවක් සේ පෙනේ. වැලිසර ගොවි උපකරණ හලෙහි වැඩ සාර්ථකව සමාප්ත වීමෙන්, මෙම තත්ත්වය විගස සතුටුදායක වෙනවා ඇත. ආනව නිෂ්පාදනය ආරම්භ කර ඇති එම කම්හල, වර්ෂයකදී නගුල් 30,000, පෝරු 30,000, වල් තෙලන යන්ත්‍ර 2,00,000 හා පේලියට වී වපුරන යන්ත්‍ර 20,000ක් ද නිපදවීම පිණිස සාදා තිබේ.

උක් කන්නලේ උක් ව්‍යාපාරයේ ප්‍රථම අවුරුද්දේ සිටවීමට නියමිත අක්කර 1,600 යථා කල්හි සිටවා සම්පූර්ණ කරන ලදී. මෙරට මීට ඉහතදී රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවකින් මෙවැනි විශාල ව්‍යාපාරයක් කිසිවිට භාර ගෙන සාර්ථකව ඉටු කර නැත. මෙයින් ලැබෙන අස්වැන්න වන උක් දඬු පොඬි කිරීමට අවශ්‍ය කම්හලේ වැඩ 1959දී සමාප්ත නොවේයයි සිතීමට කරුණක් නැත. 1959දී නිපදවෙන සීනි ටොන් 5,000 සිට 6,000 දක්වා ප්‍රමාණය මෙරට මුල්වරට නිෂ්පාදනය වන ඉහල පෙලේ “සුදු සීනි” වෙයි.

**කපු**

1958දී වගාවූ කපු අක්කර 6,000 මෙරට මෙතෙක් වගාවූ විශාලම ප්‍රමාණය වේ. මෙම සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයම එච්.සී. 101 නමැති දෙමුහුන් වගීයෙන් වගාවුනි. මෙම වගීය මීට ඉහත වගාවූ වගීයට වඩා කොපමණ උසස්ද යත්, වැල්ලවත්තේ මෝලට ඇට කපු විකුණන මිල, හොණ්ඩරය රුපියල් 56 සිට 69 දක්වා වැඩි කර ගන්නා ලදී. මෙම කන්නේ කපු නිෂ්පාදනය වැඩි වීම නිසා වැල්ලවත්තේ මෝලට වුවමනා මධ්‍යම තරමට දිගු නූල් ඇති කපු සියල්ල සැපයීමට හැකි බවද පෙනේ.

**අර්තාපල්**

රහන්ගල පර්යේෂණ ඒකාබද්ධ නිලධාරී විසින් හිටු මැරීම හා වයිරස් රෝග බොහෝ දුරට මැඩ පැවැත්වීමෙන් අර්තාපල් ව්‍යාපාරයේ දියුණුවට නව පණක් දෙන ලදී. රහන්ගලදී අක්කරයකට ටොන් 7ක සාමාන්‍ය අස්වැන්නක් ලැබුණි.

1957-58 දී අර්තාපල් වගාවූ ප්‍රමාණය සිඝ්‍රව වැඩි වුනි.

නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික්කුවේ කඳපොල, ගල් පලම, මුත් ප්ලේන්ස්, රාගල, එල්ක් ප්ලේන්ස් සහ නුවරඑලිය යන සභානායන්හි අක්කර සියයක් බැගින් බීජ අර්තාපල් ගොවිපල ඇති කිරීමට විධිවිධාන යොදා තිබේ. ලංකාව අර්තා පල් වලින් ස්වයංපෝෂිත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අක්කර 8,000 ට වුවමනා බීජ අර්තාපල් සියල්ල නිපදවීමට මෙම අක්කර ප්‍රමාණය සෑහේ.

**දුම්කොළ**

මෙරට ප්‍රයෝජනයට වුවමනා සිගරට් දුම් කොළ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය නිපදවීම සඳහා අක්කර 7,000 ක් වගා කළ යුතු වේ. 1957 ජූලියේදී වගාවූ ප්‍රමාණය අක්කර 5,000 කි. දෙපාර්තමේන්තුව අදහස් කරන්නේ වැඩිපුර උවමනා මේ අක්කර 2,000 වියලි කලාපයේ යල් කන්නේ වී සමග බෝග මාරු කිරීමෙන් සිටවීමයි. මැයි මාසයේ ඇතිවූ ජාති හෙද කලහ නිබියදීත්, පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්ක වේ අක්කර 163 ක් යලට වගා කරන ලදී.

**තණබිම් හා කිරි නිෂ්පාදනය**

පසුගිය වර්ෂයේ ඇරඹුණු තමන්කඩුව ව්‍යාපාරයේ ප්‍රගමනය සැලකිය යුතුයි. මෙම පෙදෙසේ ඇති ස්වාභාවික විල්ලු අක්කර 20,000 හේ, කිරි දෙනුන් 12,000 ක් අවුරුද්දේ මාස 9 ක කාලයක් පෝෂ්‍ය කළ හැක. විල්ලු ගං වතුරට යටවන නොවැම්බර් සිට පෙබරවාරි දක්වා ඇති මාසවල උස් බිම් හි වගා කළ බ්‍රැකෝරියා බ්‍රිසන්තා නමැති තණ සතුන්ගේ ආහාර පිණිස යෙදීමට උදව් වේ. 5,000ක කිරි හරක් පවටියක් ද, උන්ගේ පැටවු හා තර කිරීමට සතුන් ද ඇති කිරීම සඳහා මුල් පියවර යොදා තිබේ. ව්‍යාපාරයේ සංවර්ධනය අවුරුදු 6 ක් තුළදී ඉටු කිරීමට අදහස් කෙරේ. මේ සඳහා මූලික වියදම් වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 60 කටද, වාර්ෂික නඩත්තු වියදම් වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 4 කටද වැය ලේඛනය තක්සේරු කර තිබේ. ව්‍යාපාරය සම්පූර්ණයෙන් සාර්ථක වූ විට අවුරුද්දකට දළ වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 11 ක් වටිනා කිරි පයින්ට් 50 ලක්ෂයක් නිපද වේ. ලෝකයේ දියුණුව වැඩිවෙත්ම කිරි නිෂ්පාදනය හා ආදායම ද වැඩි වෙනවා ඇත.

**කුකුළන් ඇති කිරීම**

1957-58 කාලයේදී දෙපාර්තමේන්තුව මගින් බිත්තර රැක්වීම සඳහා යෙදූ විධිවිධාන කොපමණ දියුණු වූවාද යත්, මසකට රැක්වූ බිත්තර ගණන 18,000 සිට 88,900 දක්වා වැඩිවී තිබේ. 1959 දී මෙම ප්‍රමාණය තව 58,800 කින් වැඩිවී සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය 1,50,000 දක්වා ඉහලට යයි. මෙවැනි බිත්තර

ප්‍රමාණයක් රැක්වීමෙන් මෙරට කුකුළන්ගේ සංඛ්‍යාව වැඩිවූ විට පිටරටින් ගෙන එන බිත්තර ප්‍රමාණය සම්පූර්ණයෙන් නැවැත් වෙනවා ඇත. දැනටද දෙපාර්තමේන්තුවේ උත්සාහ වලින් ප්‍රතිඵල තිබෙන බව පෙනෙන්නේ මීට ප්‍රථම පස් අවුරුදු කාලයේ දී ලංකාවට වර්ෂයකට පිටරටින් ගෙන්වූ බිත්තර ලක්ෂ 270 සිට 300 දක්වා ප්‍රමාණය 1958 දී ලක්ෂ 190 ට බැස තිබීම නිසාය. 1959 අවශ්‍යතාවයේදී පිටරටින් ගෙන්වන බිත්තර ප්‍රමාණය සම්පූර්ණයෙන්ම නවතී යයි බලාපොරොත්තු විය හැක.

කුකුළන්ගේ ආහාර වලින් සියයට 40 ක් පමණ වන ධාන්‍ය වර්ග දුලභකම බිත්තර නිෂ්පාදනයට තදබල පහරක්ව තිබෙන හෙයින්, ගොවීන් මගින් ධාන්‍ය වැඩි වැඩියෙන් වගා කරවීමට හා රජය යටතේ පාලනය කෙරෙන ධාන්‍ය ගබඩා පිහිටුවීමට ද විධිවිධාන යොදා තිබේ.

**ට්‍රැක්ටර් සේවය**

1956 වර්ෂයේදී ආහාර නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මෙම දෙපාර්තමේන්තුවට පවරන ලද කෘෂිකම් ට්‍රැක්ටර් සේවය, 1957 දී ද, කායර්නිකමතාවයේ දියුණුවක් නොමැතිව හා විශාල අලාභද ඇතිව ක්‍රියා කිරීමට සිදු විය. යාන්ත්‍රික ඉන්ජිනේරු අධිකාරී සහ ප්‍රධාන ගනකාධිකාරී විසින් නිපදවූ ප්‍රතිසංවිධාන ක්‍රමයක් 1958 දී ක්‍රියාවේ යොදන ලදී. මෙම ක්‍රමයේ ප්‍රධාන කරුණු වූයේ ට්‍රැක්ටර් සංවිධානයේ කටයුතු බෙදා හැරීමත් එම යන්ත්‍ර ක්‍රියා කරවීමේ භාරය එක් එක් කොට්ඨාශවල වී ගොවිතැන ගැන මනා දැනීමක් ඇති, වී ව්‍යාප්ත නිලධාරීන් තුළ පැවරීමත් වූනි. සුළු අළුත්වැඩියා කිරීම් කිලිනොච්චි, පොළොන්නරුව, කැකිරුව, ගන්නොරුව, බණ්ඩාරවෙල සහ හම්බන්තොට පිහිට වූ ක්‍ෂේත්‍ර රෙපයාර් ගබඩා වල කරන ලදී. ලොකු අලුත්වැඩියා වන් අනුරාධපුර කැන්ගරු ට්‍රැක්ටර් සභානයේ භාරය වූනි.

ප්‍රති සංවිධාන ක්‍රමය යෙදූ දින සිට ජනවාරි 1959 අතර කාලයේදී ලැබූ ආදායම වියදමට අධික විය. ආහාර නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ට්‍රැක්ටර් සේවය ආරම්භ කළ දින සිට වියදමට වඩා ආදායම ඉක්මවූ ප්‍රථම

අවස්ථාව මේ යයි හැඟේ. මෙවැනි ලාභයක් ඇති වූයේ මෙම කාලයද බෝග වගාවෙන් කාලයම වූ හෙයින්ය. වූයේ මෙම කාලයද බෝග වගාවෙන් කාලයම වූ හෙයින්ය. වූයේ මෙම කාලයද බෝග වගාවෙන් කාලයම වූ හෙයින්ය.

නොකඩවා වූයේ මෙම කාලයද බෝග වගාවෙන් කාලයම වූ හෙයින්ය.

වි ව්‍යාප්තිය

සම්පිණ්ඩනය කර තිබෙන පහත සඳහන් දත්ත, දියුණු ක්‍රමයෙහිමෙන් ලත් ප්‍රගමනය පෙන්වයි.

දියුණු ක්‍රමයෙහිමෙන් වගාකළ වි අක්කර ප්‍රමාණය

	යල 1957	මහ 1957-58	යල 1958	මහ 1958-59
වගා කළ ප්‍රමාණය පැළ සිටවූ ...	3,95,154	7,40,866	5,20,959	7,93,908
(අ) සාමාන්‍ය ක්‍රමයට ...	6,886	70,920	12,406	69,438
(ආ) ජේලිවලට ...	2,501	16,851	4,473	24,671
ජේලියට ඇට වැපිරීම ...	7,449	11,208	11,435	18,529
වසුරා පෝරු ගැ වල් නෙලූ ...	13,213	23,885	19,892	25,651
(අ) අතින් ...	68,769	1,32,871	98,118	1,42,562
(ආ) යන්ත්‍රයෙන් ...	5,528	18,059	15,907	42,200
රසායනික පෝර යෙදූ ...	1,23,268	2,36,941	1,48,437	2,42,859
වූයේ මෙම කාලයද බෝග වගාවෙන් කාලයම වූ හෙයින්ය.	—	1,75,446	85,287	2,50,801
නුමුහුන් වි වගාකළ ...	64,477	2,03,350	80,644	—

**කුඹුරුවලට රසායනික පෝර යෙදීම**

අවසාන වශයෙන් විග්‍රහ කළ විට, කුඹුරු වලින් වැඩි අස්වනු ලබා ගත හැක්කේ මෙසේය :

- (අ) ඉතාම යෝග්‍ය රසායනික පෝර ප්‍රමාණය හා වගී යෙදීම,
- (ආ) රසායනික පෝර යෙදීමෙන් වැඩි අස්වනු ලැබෙන වි වගී වගා කිරීම.
- (ඇ) රසායනික පෝරවලින් මනා ප්‍රතිඵල ගෙනදීමට බාධක සාධකයන් අස්වනු ලැබීම. නිදසුන : වල් වැඩීම.

කෘමි රෝග ආදිය නැති කිරීම සඳහා ක්‍රියා කිරීම අවශ්‍යමුත්, වි වගාවෙන් ඉතාම හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ ක්‍රමානුකූල රසායනික පෝර යෙදීමෙන් ය.

1957 දී රසායනික පෝර යෙදූ අක්කර ගණන වූ 3,60,209 ය, 1958 දී 3,91,296 දක්වා නැත්වීම පමණක් නොව, එක් අක්කරයකට

යෙදූ පෝර ප්‍රමාණයද 1958 වර්ෂයේදී වැඩි විය. සම්පූර්ණ ගොයමට 1957 දී හොණ්ඩර 3,60,940 වැටුන අතර 1958 දී හොණ්ඩර 4,53,934 ක් ලැබීමෙන් 1958 දී අක්කරයකට වැටුන පෝර ප්‍රමාණය හොණ්ඩර 1 සිට 1.2 දක්වා වැඩි විය.

1957 දී කුඹුරුවලින් සියයට 31.7ට රසායනික පෝර යෙදුන අතර 1958 දී එය 37.3 දක්වා වැඩි විය. රසායනික පෝර වඩාත් යෙදූ වේ කැගල්ල දිස්ත්‍රික්කවේය. එහි යල 1958 ට සියයට 65.3ක හා මහ 1958-59 සියයට 80.6ක ද රසායනික පෝර යෙදුන ලදී.

**නුමුහුන් වි වගාව**

1957-58 මාස කන්නේදී සහතික කළ බිත්තර වි බුසල් 64,180 ක් ගොවිත්ගෙන් මිලදී ගන්නා ලදී.

මහ 1957-58 කන්නේදී මිලදී ගත් නුමුහුන් වි වලින් බුසල් 57,800 ක් ගොවිත්ට අලෙවි කරන ලදී. 1957 වර්ෂයේදී ගොවිත්ට විකුණූ

නුමුහුන් වී මෙන් මෙම ප්‍රමාණය දෙගුණයක් වීම සතුවට කරුණකි. එම සහතික කළ නුමුහුන් බිත්තර වී පර්යේෂණාගාරවල තීක්ෂණ පරීක්ෂණවලට භාජන වූ හෙයින්, මෙම ගණන් වඩාත් සැලකිය යුතුවේ.

පැලවීම ගබඩා කර තිබීමේදී බාල වූ හෙයින්, වී බුසල් 6,300 ක් පමණ අලෙවි නොකරන ලදී. වී ගබඩාවල තත්ත්වය දුර්වල තිබියදීත් තරක් වූ බිත්තර වී ප්‍රමාණය සියයට 10 ක් පමණ වීම සතුටුදායකය.

1958 යල් කන්නේදී සහතික කළ නුමුහුන් බිත්තර වී බුසල් 38,181 ක් ගොවිත්ගෙන් මිලදී ගන්නා ලදී.

1958-59 මාස් කන්නට පිහිට වූ නුමුහුන් වී ගොවිපලවල අක්කර 6,083 න් ජනප්‍රිය වියක් වූ මුරුන්ගාකායන් 302 න් අක්කර 4,597ක් වගා විය. පොඬි වී-ඒ 8 සහ මා වී-බී 11, කොළ පාලුව රෝගයට ඔරොත්තු නොදීම නිසා, ඒවා සිත් වගාවූ අක්කර ප්‍රමාණය බොහෝ සෙයින් අඩු විය. කොළ පාලුව රෝගයට සාමාන්‍ය වශයෙන් ඔරොත්තු දෙන, රසායනික පෝර යෙදීමෙන් වැඩි අස්වනු ලැබෙන, පිරිබී-16 ක්‍රමයෙන් මේ වී දෙවර්ගය වෙනුවට වගා වෙනවා ඇත.

මහ 1958/59 වගාවෙන් සහතික කළ බිත්තර වී බුසල් 1,50,000 මිලදී ගත හැකි වේ යයි බලාපොරොත්තු වේ.

**1958 වී අස්වනු**

දිවයිනේ වී වගාවූ අක්කර ගණනේ සහ අස්වැන්නේ ක්‍රමවත් වැඩි වීමක් පෙනේ. වගාවූ ප්‍රමාණය 1957 මහට තුඩු 7,78,000, 1958 මහට 8,38,000 දක්වා වැඩි විය. මෙම කාලයේ දී සාමාන්‍ය අස්වැන්න ද බුසල් 33 සිට 35 දක්වා වැඩි වූහ. එක් එක් දිස්ත්‍රික්ක සැලකූ විට මන්නාරමේ සාමාන්‍ය වී අස්වැන්න වී බුසල් 22 සිට 47 දක්වා වැඩි වීමෙන් සියයට සියයක නැන්වීමක් පෙන්වයි. සැලකිය යුතු අස්වනු වැඩිවීම් බදුල්ල සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්ක වලද ලැබිණි.

දැනට ලැබී තිබෙන දත්ත අනුව යල් කන්නේ වී අස්වැන්නද ඉතා සතුටුදායක වෙන බව පෙනේ. පසුගිය වර්ෂය තුළදී යලට ලැබූ සාමාන්‍ය අස්වැන්න සමච්ච මාස් කන්නට වඩා අඩු වූහ. නමුත් මෙවර පෙන්වූ අස්වැන්න වූ බුසල් 35.5 මාස් කන්නේ අස්වැන්න පරදයි. මෙම වැඩිවීම දිස්ත්‍රික්ක කීපයක අස්වනු සිසුව වැඩිවීමෙන් තොව සෑම දිස්ත්‍රික්කයේම අස්වනු ක්‍රමවත් ව වැඩි වීමෙන් බව දැකීම වඩාත් සැලකිය යුතු කරුණකි.