

මෝසම් පිළිබඳ කාරණා.

Seasonal Notes.

වෙලඳුම පිණිස වගාකරණ වැවිලි වැඩිවේගන යන අතරම ආහාර පිණිස මෙරට උපදවන වැවිලි ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩුවේගණ යැම. පෙනෙන්නට තිබෙන්නාවාගේ යනබව මීට ඉහතින් සඳහන් කළේය. මේ කාරණය මෙසේ වෙන්ට ගියොත් අපේ උත්සාහයේ ප්‍රතිඵල කුමක්ද කියා කලාපනා කරන්නට වටී.

ආහාර පිණිස වගාකරණ ප්‍රධානදේ නම් :— ගොවිතැන. වී ගොවිතැන ගැණ අලුත් ක්‍රම ආදියද, පෝර යෙදීම ගැණද, බිත්තරවී තේරීම ගැණද, අළුත් වී වගී බෝකිරීම ගැණද, පසුගිය අවරුදු විස්ස පමණ ඇතුළත කාලයේදී ලංකාවේ ගොවිකම් සමාගම් විසින්ද, ඊට පසු ගොවිකම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින්ද ගන්නට යෙදුන උත්සාහයේ තරමට මීට වඩා හොඳ ප්‍රතිඵල තිබෙන්නට ඕනෑය. බොහෝ ගොවියෝ මේ ගැණ ඇහැන් කනත් වහගෙන සිටිනබව පෙනීයත්. එසේ කිරීමෙන් තමන්ටම හිරිහැර පැමිණෙනබව ඔවුන් හොඳත්තෝය. හරි මෝසමට වැඩි පවත්ගැනීම, හරියාකාර කුඹුරු සිසා පිළියෙලකිරීම, ඒවාට පෝර යෙදීම ගොයම් වැඩිගෙන එනවිට වල් නෙලීම, නිසිකලට බහුරු බැඳීම, නිසිකලට ගොයම් කපාගැනීම හෝ කොළදිත් කෙරීම ආදිය ගැණ මීට වඩා සැලකිල්ලක් අප ගොවීන් තුළ ඇතිවිය යුතුය.

මෝසම් බලා වැඩි නොකිරීම කරණකොට ගෙන ගොයම් පැළ ගන්නවිට වැස්සට අසුචි පාලවියැම හෝ වැස්ස නැතිකමින් මැරියාම හෝ සිදුවේ. හරියාකාර කුඹුරු සිසා පිළියෙල නොකිරීමෙන් ගොයම් බාලවී තුන්තිරිගස් මෙන් වැඩි මද, එසේ නැත්නම් වල් තණකොළ ආදිය වැඩිමෙන් ගොයම් පැළ ඉහළියැමෙන් ගොයම් කරල ඉතා කුඩාවීමද සිදුවේ. බොහෝවිට කුඹුරු මැටිට ආදිය වල් වැටියා මෙන් ගොයම් පැළ නැතිවීයත්. මහනුවර, කැගල්ල ආදී පළාත්වල ගොවිතැන පළාත් විගොවිතැන හරියාකාර නොකරත්. ගොවිතැන්කරණ වාරවලට මහනුවරට පැමිණෙන අය කුඹුරු පිළියෙල කිරීමද, පැළ සිටවීමද, වල් නෙලීමද මහනුවර අසලින් හොඳකාර බලා සොයාගතහැක. කැගල්ලේද කුඹුරු පිළියෙල කිරීම හොඳින් කරත්. නුමුත් පැළසිටවීම හා නෙලීම මහනුවරින් ඉගෙනගත යුතුව තිබේ.

ගාල්ල හා මාතර.—කුඹුරු පිළියෙලකිරීම තරමක් හොඳින් කරන්නේ විනමුත් කුඹුරු පෝරැමඩ ගැම ආදිය නුවර තරම් හොඳ නැත. මඩලැලි පාවිච්චි කිරීම ගාල්ල සහ මාතරද නොකරත්. ඒ පළාත්වල ගොවීන් පෝරු ලැලි පාවිච්චි කරත් නම් බොහෝ ප්‍රයෝජනවේ. මේ පළාත්වල ගොයම් පැළ සිටවීම හෝ කුඹුරු වල් නෙලීම කිසියේ න් නොකරයි. එසේ කරන්නේ නම් ඊට යන විශදමට වඩා බොහෝ ගුණයක් අස්වැන්න වැඩිකරගත හැකිබව ඒ ගොවීන්ට දන්වමි.

කුරුණෑගල.—වී ගොවිතැන නගරය අසල තරමක් හොඳින් කරගෙනයත්. නුමුත් වන්නි හත්පත්තුව, හිරියල, දේවමැද්ද, ආදියේ ගොවිතැනට කුඹුරු සකස් කිරීම බොහොමත්ම හොඳමදිය. කුඹුරු පිළියෙලකිරීමටත්, ගොයම් හැඳිගෙනඑන කාලයේ කුඹුරු නෙලා වල්පැලෑටිවලින් ගොයම් බේරුගැනීමටත් මෙහි ගොවීන්

විසින් සැලකිය යුතුය. ඒවාගේම ලැබෙන වර්ෂාව අපතේ යන්ට නොදී කලින් කුඹුරුවල සිසුම් ආදිය පවුන්ගන්ටද ඕනෑය. පුස්සැල්ලේ ගොවිතැන්කර පෙන්නා දීපු ආකාර මෝසම් දෙකේදීම වී ගොවිතැන කිරීම සමහරක් පත්තුවල කලහැක.

බදුල්ල—නගරය අසල හැර අනිත් ප්‍රදේශවල වී ගොවිතැන් කුදුසු අස් වැන්න නොලැබේ. මේ පළාතේ සැලකිය යුතු ප්‍රධාන දෙයක් නම් කුඹුරු හරියා කාර පිළියෙල කිරීමත්, පුළුවන් කුඹුරුවල පෝර යෙදීමත් වී තුනියට ඉසීමත්, ගොයම් පාල කාලයේදී කුඹුරු තෙලීමත් කරන්නේ නම් ගොවීන් විසින් ගන්නා මහන්සියෙන් හරි ප්‍රයෝජන ගතහැක. බොහෝ තැන්වල ගොයම බොහෝ බාලය. වල් තණකොළ ආදිය ගොයමත් සමගම වැවේ. ගොයම් කපන කාලයේදී ලැබෙන අස්වන්න බොහෝමක්ම සවලපය. කොළපෝර යෙදීමද අවශ්‍යයෙන්ම උවමනාය.

අනුරාධපුර පළාතේ—විගොවිතැන බොහෝමක්ම පසුබැස තිබේ. බොහෝ දෙනෙක්ම ගොවිතැන කරන්නේ පුරුද්දෙන් එය කරණ නිසාය. හරි මෝසම් කිසිසේත් නොකරත්. කුඹුරු සකස්කිරීම ඉතාමත්ම අසතුටුදායකය. සිසුම් යම්හම් තණකොළවල් යටකිරීම පමණය. මේ පළාතේ ඉඩම් සාරවත් නිසා සිසුම් දෙවකි සිසුම්, වැපිරීම හරිකැපී වැඩකරන්නේ නම් මහත් ප්‍රයෝජන ගතහැක. පෝර යෙදීම කිසිසේත් නොකරයි. ගොම ආදියත් අමුකොළ වරින් එමට සිබේ. මේවා යෙදීම ගැණ ලිහන්දුවක් ඇත්තේම නැත. වතුර හිඟ මේ පළාතේ වැවේ වතුර ටික ගැණීමටම බලාඉන්නාව විනා වැහි වතුර ටික කුඹුරු සකස්කිරීමට ගැණීමක් නැත. වී ගොවිතැන් කිරීම ගැණ මේ පළාතේ දැක්කහැකි කරුණක් නම් ජාපන පළාතෙන් පැමිණ සිටින දෙමල ගොවියෝ හමන්ගේ කුඹුරුවල වැඩ කරණ විට උත් ගම්බද ගොවියෝ කරණ පිළිවෙලත්ය. අනිත්වාසින් කොසි ගැටිමුත් මෝසම් ඒ දෙමල ගොවීන් ගෙන් ගම්බද ගොවීන්ට ඉගෙන ගැණීමට කරුණු තිබේ.

තිස්සාගොම, මඩකලපුව—ආදී පළාත්වල ගොවිතැන බොහෝ විසාල ලෙස කුටුන්. නුමුත් මේ පළාත් දෙකේම දැනට වඩා අස්වැන්න ලැබෙන ලෙස වැඩකල හැක. සිසුම් හෝ කුඹුරු සකස්කිරීම බොහෝමත් : හොඳමදීය. අමුකොළ පෝර ආදිය යෙදීම කලහැකිය. මේ කරුණු දෙක ගැණ ගොවියෝ මීට වඩා අනුමතවී දෙන්නේ නම් දැනට වඩා අස්වැන්න ලැබේ. ඒවාගේම මහන්සිය තරමට වැඩිය ප්‍රයෝජන ලැබේ.

මේ පළාත්වලද අනුරාධපුරයේද නිතරම අසන්ට ලැබෙන කරුණක් නම් වතුර හිඟකමය. වතුර හිඟකම සැබවක්මුත් මේ ගොවීන්ට පාඩමක් ගන්ට පුළුවන් ස්ථානයක් තිබේ. එය නම් ජාපනේය. ජාපනේ ගොවියන්ට වර්ෂාව ලැබෙන්නේ ඔක්තෝම්බ්, නොවැම්බ් මාසවල පමණය. නුමුත් වී ගොවිතැන අන්‍ය කිසිම පළාත කට වැඩිය හොඳින් කරත්. ඒවාගේම අස්වැන්නද ලබාගනීත්. ලංකාවේ වැඩි යෙන්ම අස්වැන්න ලබන්නේ ජාපනේ ගොවීන් විසින්ය. නුමුත් වර්ෂාවේ හිඟ කම්න්ද, වැව් නැතිකම්න්ද, ජාපනය මුල් ස්ථානයේ තැබියහැක. එසේත් තිබියදී ගොවියාගේ උත්සාහයෙන් වැඩකර අනිත් සියල්ලටම වඩා අස්වැන්න ලබාගනීත්.

කලින්කල ලැබෙන මද වර්ෂාව කුඹුරු සකස්කිරීම පිණිස ප්‍රයෝජන ගනීත්. ජලාශ්‍රිත මාසයේ පමණ ගොයම් කපා පාගා ගත්කාසින් පසු අගෝස්තු මාසයේ මද වැසි ඇත්තේය. වර්ෂාවක් වැස්සෙන්නින් පසුවද උදේ ගොවියා කුඹුරට බැස

සීසාන්ට පටන්ගනිත්. එසාකාර සීසා අර ලැබුන වැහිවතුර (තෙතමින) පසේ රඳවාගනිත්. ඊටපසු ගමේ තියෙන කුකුකසල, දිරිපු පොල්භොළු, තල්කොළ වෙත තැන්වලින් ගෙනෙනු ලබන හොඳ පස් ආදිය කුඹුරුවලට ගෙනාවිත් යොදව්. මෙසේ වැඩකිරීමෙන් නිස්සාර වැලිපස හොඳ පසක්කරගනී. එසේ කිරීමෙන් පස බුරුල්වී හොඳකාර පිළිපෙල කරගැනීමට පුළුවන්වේ.

වී පැළනොකර (කැකුලත්) කුඹුරුවල ඉසිත්. පළමුවෙන් ලැබෙන තදකොටු වැස්ස කරණකොටගෙන ඒවා පැළවෙත්. ඊටපසු වල්තණකොළ ආදිය තෙලීම කරත්. පසුව ලැබෙන වැස්ස කරණකොටගෙන ඉතායම් සැඳෙත්. වැඩකින් වතුර ගැනීම කරන්නේ තැන. අස්වැන්න එකට 50කට හෝ 60කට වඩා තීතරම් වැඩිය.

නියග ඇති පළාත්වල මෙසාකාර කුඹුරු සකස්කරන්නේ තම් අනුරූධපුර ආදී පළාත්වලට මීට වඩා ප්‍රයෝජන ගතහැක පළමු වැස්ස සමගම සීසාම පටන් ගත යුතුය. තද වියලි පොළවට පළමු වැහි දෙකක් පුනාකට පසු පස බුරුල් ඒ කාලයේදී සීසාම කළොත් පස් කුට්ටි බිඳියත් නුමුත් වැස්ස වැසීමෙන් සිටියොත් පස මැටිවේ. ඇලෙන තද සවභාවයක් ඇතිවේ. අමාරුය. යහමින් වතුර නැවුම් සීසාම කළනොහැක; හර කළයුතුය. එසේ කරන්නට එක්කෙනෙක්වත් පටන්ගන්නානම් යන්ට පුළුවන ජායගේ ගොවීන්ගේ රහස් ක්‍රමිකය :- වියලි වැස්ස වැටුන හැටියේම පස බුරුල්වේ; කෙටීමෙන් සුනුපුනුපිය පටන්ගැනීමය.

ජාපගේ පළාතේ ගොවිතැන කිරීමට කුඹුරු වියලි ලෙස වහිව එතතුරු ය බලාපොරොත්වීමය. උතුරුමද පළාත ආදී 5 සේ ගොවිතැන්කරන්නට පුරුදුකර ගැනීම ගැණ විශේෂ සැලකීමක

මාස්වැස්ස ඔක්තෝම්බර් මාසේදී තරමක් පටන්ගෙන හොඳ බර් මාසවලදී යහමින් ඇතිවේ. නුමුත් අනුරූධපුර පළාතේ වී කුඹුරු සකස්කිරීම පටන්ගන්නේ නොවැම්බර්, දෙසැම්බර් මාසවලදී ජනවාරි මාසේ වනතුරුද බලා සිටිත්. එසින් වැවේ වතුර ඊත කුඹුරු සකස ගන්නට සිදුවීමෙන් වැඩිමකර ගොයම් වැඩි පැසියුමට වැවේ තියෙන වතුර මදුප. මේවා ගැණ කලානාකර බලා වතුරටික අපතේ නැර ප්‍රවේසම් කිරීමට ගොවියෝ උත්සාහ කළයුතුය.

වී ගොවිතැන ලඟට ආහාර පිණිස ගැනීමට ගොවිතැන්කරණ බෝග වර්ග නම් :- කුරක්කන්, ඉතිගු, මෙහේදී, අමු, මුංඇට, උලන්ද, කොල්ල නල යන වර්ග වෙත්.

මේවා කොපමණ දුරට වගාකරණවාද කියා ඊලඟට කලානාකර බැලිය යුතුය. මේ බෝග බොහොමයක් ලංකාවේ වගාකරන්නේ හේන්වලය හේන් ගොවි තැන දැන් කාලයේ බොහෝ පළාත්වල කෙරෙන්නේම නැත. හේන් කැතිකිසා මේ ධාන්‍ය වර්ග වගාකිරීමද කැතිවී ගොස් තිබේ. එසේවීමෙන් ආහාර පිණිස වගා කරණ බෝග හිඟකමින් ලංකාවේ ආහාර නිෂ්පාදනය අඩුවේගතයත්. හේන් ගොවිතැන් නොකිරීමෙන් මේ බෝග වර්ග අඩුවීගෙනගොස් තිබේ. ඊලඟට කලවිටි ඔව්ටි ආදියේ වගාකරණ සිරිතක් තිබුණේය. ඒවායේද මෑතකාලයේ රබර්, පොල්, තේ ආදී අන්‍ය වැවිලි වගාකිරීම කරණකොටගෙන ආහාර නිෂ්පාදනය අඩුවීගෙන

යන්. තවමත් හේන්ගොවිතැන කෙරෙන පලාත් සවිප්‍රයක් තිබේ. එනම් අනුරාධපුරය, තමන්කඩුව වවුනියා පළාත්වලද තිරිකුණාමලේ සමහර පළාත්වලද මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කේ බිත්තැන්න හා වැවගම්පත්තුවද, උභව දිසාවේ බිත්තැන්න, වෙල්ලස්ස, බුත්තල, වැල්ලවාය හා විශලුවේ සුළුවයෙන්ද, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කේ: කඩවත කෝරලේ, කොලොන්නා කෝරලේ, කුකුලු කෝරලේද දකුණු පළාතේ නැගෙනහිර ගිරවා පත්තුවේ සහ මාගම් පත්තුවේද, සත්කෝරලේ පළාතේ වන්නිහත්පත්තුවේ සහ දෙමළ හත්පත්තුවේද වෙන් උඩරට පළාත්වල වලපනේ හා දඹුල්ල අසලදවේ. මේ පළාත්වල වගාකරණ හේන් ගොවිතැන්වලින් උපදින දේවලින් තමන්ගේ උකෝචනයට ගෙන පිට පළාත්වලට යැවීමට තරම් වගාකිරීම් කැන. සවිප්‍රයක්වත් එසේ යැවීමට හැක්කේ අනුරාධ පළාතෙන් පමණය. කාරණා මෙසේ බැවින් එයින්ද ආහාර තිෂ්පාදනය තිබුනතරමට දැන් නොකෙරේ.

මේ ගැණ නොයෙකුත් මත තිබේ. නුමුත් ආහාර පිණිස වී ගොවිතැන ලඟට ගොවිතැන් ඉතාම ප්‍රයෝජනවත්ය. මෙය දැන් කරගෙන යන ක්‍රමය වූ හේන් විතැනෙන් අඩු වෙහෙස මහන්සියෙන් වැඩිප්‍රයෝජන ලැබෙන ක්‍රමයකි. නුමුත් ආහාර ආදිත්ගෙන් ප්‍රවේසම්කරගැනීමට ගොවින්ගේ සැලකීම සහ ආකම උවමනාකරත්. මේ වගී ආහාර ලෙස වගාකරණ වග කලාපාකර බලනු. දකුණු ඉන්දියාව වනාහි බොහෝ ඵරට වගී ප්‍රමාණය ඉහතින් කිවාවගේ ලංකාවේ ඉතාම ලැබෙන වගී ප්‍රමාණයටත් වඩා අඩුය. නුමුත් මෙයාකාර කටුසර ක්‍රම බොහෝ විශාල ලෙස කරගෙනයත්. එහි ප්‍රමාණය කොපමණද ගෙනෙන මුදලට, උලුන්ද, කඩල, කොල්ලු, පරිප්පු, බෝංචි මේ ඒ පළාතේ වචන වගීවේ. ඵරටවාසී ඔවුන්ගේ ආහාර වා මෙරටට එවත්. නුමුත් මෙරට මෙන් හේන් ගොවිතැන සසා බීම සකස්කර වගාකරණ සිරිතක්) කිරීම ඵරට නැත. නුමුත් ගොවිතැන ඔවුන් විසින් කරණු ලැබේ. පස විශලි ලෙස සකස්කර, ගොවිතැන කිරීමෙන් අස්වැන්න උපදවාගෙන ගවමහිසාදින්ගේ ශ්‍රී තණ ආදියද සපයාගෙන වැඩි හරිය මෙරටට එවත්. අපට වසුව තිබෙන්නේ මෙරට ගොවිතැන් කරන්නන්ට එයාකාර ගොවි තිරීමට තිබෙන අමාරුව කුමක්ද කියා සෙවීමය. මේ ගැණ සොයා එසේ කිරීමට ඇති අවහිරකම් නැතිකර දමා කටයුතු කිරීමට උත්සාහ කළයුතුය. මේ ගොවිතැන් කරගැනීමට තිබෙන අපහසුකම් මැඩ පවත්වා ගැනීමට මාගී තිබේද කියා සෙවීම වටී. සාමාන්‍යයෙන් ගමන් ගම සවල්ප වශයෙන් මේ බෝග වැවීම කරගන්ට පුළුවන්කම තිබේ. එසේ කරගැනීමට අප ගම්බද ගොවියෝ කල්පනා කළයුතුය.

මේ ධාන්‍ය ගොවිතැන ලඟට ආහාර පිණිස ගන්නා බෝග වගී නම් අල බහල ගොවිතැනය. අල වගී, බහල මඤ්ඤක්කා, ඉන්නල, ගහල වගී ආහාර පිණිස බොහෝසෙයින් වගාකරන්ට පුළුවන් බෝග වගී තිබේ. එසේම මෑත කාලය දක්වා මේවා වගාකිරීමද දියුණුව තිබුණේය. නුමුත් දැන් දැන් මේ අලවගී ක්‍රමයෙන් ගිනවේගන යන්නේය මේ වගී වැවීමබොහෝ ලෙහෙසියෙන් කළහැක. සවල්ප ඉඩ මක පවා වගාකරගන්ට පුළුවන් වැවිලිද වන්නේය. එදින් එදුට වේලක් පිරිමසා ගැනීමට මේ බඩවැවිලි වගාකිරීම අමාරු කාරණයක් නොවන්නේය. අපේ ආහාර පිණිස පිටරට යන මුදලෙන් තරමක් මේ වගී වැවීමකරන්නේ නම් අපටම තවත්වාගන්ට පුළුවන්කම තිබේ. මේවා වැවීමට බිත්තර පිණිස වුවමනා අල ඉහට, කොළ, කදන් ආදිය ලබාගැනීමද අමාරුවක්නොවේ.

ලංකාවේ පළතුරු බොහෝම හිඟය අඹ තරමක් දුරට ඇතුළත් එවා වැඩි දියුණුවීමක් නැත. ගොවිකමාන්ත දෙපාර්තමේන්තුවේ විසින් බඩකරණලද පළතුරු වගී අවුරුද්දකට දෙවතාවක් බැගින් උවමනාකරණ අයට පිටරවින් ගෙන්වාදෙත්. අඹ, දොඩන් ආදී පැළ වගී අතු බඩකිරීමෙන් බෝකරණලද ඒවා ඉක්මණින් ගෙවී අටගනිත්.

මෙරට පහසුවෙන් වැවියහැකි කොස්, දෙල් ආදියවත් වැවීමක් වශයෙන් වවා ගන්නේ නැත. මෙයද බොහෝදෙනාට පහසුවෙන් කළහැකිවේ.

අල බතල ලඟට ප්‍රධාන ආහාර පිණිස ගන්නා දේ කම් එලවලුය. එලවලු වැවීම බොහෝ දුරට වවන්නේ විනුමුත් වුවමනාකරමට මදිය. බොහෝ පළාත් වල එදින් එදට ගැණීමට පවා එලවලු ටිකක් සොයාගැණීමටවත් නැත. එලවලු වල මිල ඉහල ගොස් තබෙන නිසා වවන්නාටද එවැනි වැඩි ප්‍රයෝජන තිබේ එලවලු ගොවිතැන දියුණුකරලීමට අමාරුකම් නැත. මෙය මාස්පතාම කළහැර බෝගයකි.

මාස්පතා කළයුතු වැඩ පිලිබද සාමාන්‍ය වැවීමේ ලිපියක් සුදුසු වැඩි මාර්තු කලාපයේ ප්‍රසිද්ධකරණලදී. සුළු වශයෙන් මාස්පතා වැවිලිකර එසින් දක්වනලදී. එය කියවා ප්‍රයෝජනගත යුතුය.

මාස්පතා වැවිලිකිරීම පිලිබද ලිපි ගෙවත් කාල සටහන පිලිබද වැඩිකොටම සෙකෝල වතු වල වැඩකිරීම පහසුවෙන් පිණිසය. එලවලු ආදිය පිලිවෙලට සිටුවීම හා ඒවාට කරණ සාත්තුව ආදිය පවා දැනගතහැක හේන් ගොවිතැන් අඩුවේගතයන පළාත්වල මේවා බලාගැණීමෙන් අන්‍ය ඉඩම්වල එලවලු ආදිය වගාකරණ පිලිබද ගන්ව පුළුවන්වේ. කුරුණෑගල හා පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කේ සෑ පමණ තිබේ. මේවාට පැමිණීමෙන් ඉහත කියනලද කාරණා ඉහළ පමණක් නොව ඇට වගී, පැළ වගී ආදියද ලබාගතහැක. මෙම දියත් පසුගිය අවුරුද්දේ සෙකෝල වතු කීපයක වගාව පිලිබද සටලප විස්තරයක් මෙය පහත පෙන්වයි.

| සෙකෝල. | වටනුලැබූ වගී. | පාත්තියක දිග මහත. |
|-------------------|---------------|--------------------------|
| කොබෙයිගනේ | ... 200 | අඹ 3ක් පලල අඹ 4ක් දිගයි. |
| නාක්කා වත්ත | ... 149 | අඹ 7ක් දිග අඹ 4ක් පලල. |
| කිරින්දුව | ... 126 | අඹ 3ක් පලල අඹ 8ක් දිග. |
| බෝගමුව | ... 172 | අඹ 2ක් පලල අඹ 2ක් දිග. |
| හලාවත | ... 102 | එම |
| ගල්මුරුව | | |
| පුත්තලම් වල්පාලුව | ... 120 | එම |

වගී 200 සිට 120 දක්වා එක සෙකෝල වත්තක වවා තිබේ. මේවා සුළු වශයෙන් වගාකිරීමෙන් හරි අස්වැන්න ලැබෙන ලෙස වවා පෙන්වීමෙන්ද, ලමයින් ලව්වා ගොවිතැන් කිරීමෙන්ද එලවලු වැවීම ඒ ඒ පළාත්වල බෝවියාම සිදුවියයුතුය. මේ පිලිබද වගබ පළාත භාර ආණ්ඩුවේ ගොවිකමාන්ත මූලාදානි මහතාගේ අවුරුදු වාර්තාවේ මෙසේ කියා තිබේ.

ම වතු වල සියල්ලෙන්ම එලවල, අලවිගි, කටුසර ධාන්‍ය වගී, දුරු මිරිස් ආදිය වචනු ලැබුවේය. ඊතනයනත, වාරියපොල, මොන්තාකුලම ආදී සෙකෝල වතු වල අමුකොළ පෝර පිණිස බෝග වගී වැවීමෙන් පසට පෝරකරණලදී.

පාත්තිවල ගොම පෝර, එලුපෝර, අමුකොළ පෝර, මාලු පෝර ආදියෙන් පෝරකරණලදී පස් යටට කෙටීමෙන්ද ඊට පසු නිතර නිතර බුරුල් කිරීමෙන්ද, මතු පස අවුස්සා කැවීමෙන්ද වුවමනාකරණ වහර අඩකිරීමට උත්සාහ කරණලදී.

මෙහි පහත දක්වන සෙකෝල වතු වල මෙහි පහත දක්වන ආහාර පිණිස ගන්නා බෝග වගී වගාකරණලදී.

| | මාහට වැවූ වගී. | යලට වැවූ වගී. |
|---------------------|----------------|---------------|
| කලුගමුවේ ස්කෝල වත්ත | ... 66 | 70 |
| නාක්කා වත්ත | ... 53 | 60 |
| මැද්දේගම | ... 49 | 55 |
| බරා | ... 40 | 37 |
| බුළුව | ... 43 | 20 |

යන්නේ අප විසින් ඉහතින් කියන්නට යෙදුන ලෙස උෂ්ණවූ විශලී වල දිකුණු ඉන්දියාවේ මෙන් පස සකස්කර ගැනීමෙන්ම බෝග වැඩි ගැනීමයි. මෙසේ වගාකරණ ස්කෝල වතු බැලීමට යෑමට ඒ ඒ පදිංචිකාර ගොවීන්ට පුළුවන්කම තිබේ. එසේ ගොස් එයින් ගුරු රපෝතියේම සඳහන් ප්‍රයෝජනවත් කරුණු තව සලස්පයක්

සකාලවත්තේ-සාමාන්‍ය මිරිස් අට වගීයකුත්, මාලු මිරිස් හතර ලැබුවේය. කොබෙයිගනේ ස්කෝල වත්තේ අතින් ස්කෝල ඉතාම සලස්පයක් තිබුනකාරයවූ අවුරුද්දේ ඉතාමත්ම උෂ්ණ වූ ඉතාමත්ම හොඳ එලවල වගාකර තිබුනේය. මැද්දේගම වත්තේ අවුරුද්ද මුළුල්ලේම එලවල වචනු ලැබුවේය ස්කෝල වතු කීපයකම ලොකු අතීපල්, ලොකු සුදුලුකු අල, ලොකු රටලුකු අල වගාකරන්නට යෙදුනේය. මේ අවුරුද්ද තුළදී කොත්තමල්ලි, මාදුරු, උලහාල් වැවීම මීට ඉස්සර අවුරුදුවලට වඩා හොඳින් කරණලදී.

මෙයින් අපට ඉගෙනගතහැකි පාඩම් මොනවාද? ඉන්දියාවේ සුදුලුකු, රට ලුකු, මිරිස්, සුදුරු, මාදුරු, කොත්තමල්ලි ආදිය වචනු ලබන්නේ ඉතාමත්ම උෂ්ණ පළාත්වලය. එසේ වචන ඒවායින් මෙරටට විශාල කොටසක් එවනු ලැබේ. අපේද උෂ්ණ පළාත්වල හරියාකාර ගොවිතැන් කරන්නේ නම් මේවා වැවියහැකි බව මෙයින් පෙනේ. ස්කෝල වතු වල වැවීම කරන්නේ ගම්බද ගොවීන්ගේ දරු මල්ලන් විසින්ය. එවැන්නන්ට මේ වැඩකරන්නට පුළුවන් නම් වැඩිහිටියන්ට මේ වැඩ කිරීමට ඇති අමාරුව අපට නම් නොතේරේ. එසේ කිරීමට සමහරවිට ඇති අමාරුව නම් ස්කෝල වතු වලට ගුරු හරුකම් ලබන අතර මේ අයට එසේ ලබා ගන්නට බැරිය කීමවේ. නුමුත් ගොවිකමානත දෙපාර්තී මේන්තුවේ මූලාදැනි නිතරම පාමිණ ගුරුහරුකම් දීමට ලැස්සිවී සිටිත්. ගම්බද ගොවියෝ තම නමන් පදිංචි වතු වල සුලු කොටුවක්කර මෙයාකාර පාත්ති සාදා සුළුවශයෙන් වගාකිරීමට පටන් ගත්තේනම් තමාට යැපෙන එලවල, දුරු මිරිස් විකවත් වගාකරගතහැක