

ලංකාවේ ශ්‍රීෂ්ම කලාපයේ ප්‍රදේශයන්ගේ ගොවිතැන දියුණුකිරීම.

The Economic Development of the Dry Zone of the Island.

— 0 —

(අ.ප. ජී. ස්වොක්ඩෙල් මහතා) (සී. බී., අ.ම. ඒ, අ.ප. අ.ලේ. අ.ස්.)

1926යේදී පවත්වන ලද ප්‍රථම කෘෂිකම් සාකච්ඡා සභාවේදී දැනට ලංකාවේ ශ්‍රීෂ්ම කලාපයේ ප්‍රදේශයන්හි කෙරෙන ගොවිතැන් ක්‍රම ගැනද හේන් ගොවිලිබව වෙනුවට ඊට වඩා විධිවත් ගොවිතැන් ක්‍රමයක් යෙදීම ගැනද පරීක්ෂණ උරුම වීමේ අවශ්‍යතාවය පෙන්වුම් කරන ලදී. ගම්වල නියම විධියක ගොවිතැන් ක්‍රමයක් ඇතිකළ යුතුබවද එයින් ඉන්දියාවේ මෙන් ලංකාවේදී විශලී ප්‍රදේශ ගොවිතැන් කිරීමෙන් බොහෝ හෝග වගී නිපදවාගත හැකිබවද මා විසින් පෙන්වුම් කරන ලදී. කවර වගීයක ධාන්‍ය වැවිය හැකිදැයි සොයාගැනීමටද ඒවාට සුදුසු ස්ථාන සොයාගැනීමට සහ ශස්‍ය එල පරිවහිතයකොට ගොවිතැන් කිරීම ආරම්භ කරනු ලබන බැව්ද මාවිසින් පෙන්වුම් කරන ලදී.

මේ පත්‍රිකාවෙන් ජලය ලබාගැනීමේ පහසු කම් හා විශලී ප්‍රදේශයන්හි ජල සම්පාදන කටයුතු පිලිබඳ දියුණුව ආදී ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් කරුණු ගෙනහැර දැක්වීමට මම අදහස් නොකරමි. නමුත් විශලී ප්‍රදේශයන් ගොවිතැන් කිරීම පිලිබඳ ප්‍රශ්නවලට හා විශේෂයෙන්ම ශස්‍ය එල පරිවහිතය සම්බන්ධයෙන් කෘෂිකම් දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩ ගැනද මෙය සීමා කරමි.

මේ සම්බන්ධයෙන් පලමුවෙන්ම කල්පනාකලයුතු කාරණය නම් නොකඩවාම සඵල ලෙස වැවිය හැකි ධාන්‍ය වගීයක් ගොවිතැන් කිරීමට හැකිදැයි තීරණය කරගැනීමයි.

පලමුවෙන්ම වැවීමට යෝජනා කරන ලද වගීය උම් සිසල් නම් හණ වගීයයි. මේ පැළෑටිය මහ ඉලුප්පලමේ ආදශී ගොවිපලේ සඵල ලෙස වැවී තිබෙන නිසා ඒ ගැන වැඩි දුරට පරීක්ෂාකර බැලීමට සුදුසුයයි කල්පනාකරන ලදී. ධනවතුන්ගේ ශස්‍ය වගීයක් වශයෙන් සිසල් හණ සඵල ලෙස වැවිය හැක්කේ විශාල ඉඩම් යායවල් ඒ සඳහා විවෘත කිරීමෙන් පමණකි. එවිට කුලී වැඩට වැඩිපුර කුලීකරුවන් උවමනා නොකරන වටිනා යන්ත්‍රයක් පිහිටුවා එයින් සිසල් හණ පත්‍ර ශුඛකල හැකිවන්නේය. නමුත් මදුරුසියේ දුප්පත් ජනයාද හණ කම්පානනයෙහි යෙදී සිටිත්. ලංකාවේ මෙන් එහිදී වැඩි විශදමක් නැතිව සිසල් හණ සාදාගත හැකි බැව් පෙනේ. අනුරාධපුරේ ආදශී ගොවිපලේ මේ සම්බන්ධයෙන් කරන ලද පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල අංක 81 දරණ පත්‍රිකාවේ විස්තර වශයෙන් පෙන්වුම් කරන ලදී. මේ කම්පානනය දියුණු කිරීම යුතුබැව් ඒ කරුණුවලින් තරමක් හොඳින් පෙනීයයි. කෘෂිකම්පාන දෙපාර්තමේන්තුවේ ආධාරයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ දෙකක්

පැවැත්වීමට ලගදී අනුමතවෙන් අවසර දෙනලදී. ඉන් එකක් උතුරු මඩයම පළාතේද අනික හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේද වෙත්. මේ සඳහා ගම්වාසීන්ට පහසු ගණන්වලට බදු දෙනුලබන ඉඩම්වල සිසල් හණ වවනු ලබන්නේය. පළමුවෙන් දැවුරුද්ද තුළදී මේ ඉඩම්වල හේ ධාන්‍ය හා තල වවනු ලැබේ. ඊට පසු වැවිලි කරුවන් විසින් ඒ ඉඩම්වල සිසල් හණ වවා හණ පත්‍ර ආණ්ඩුවෙන් ගමේ ගොඩ නගනු ලබන කමිණිකා ශාලාවකට සපයනු ලැබේ. මේ කමිණිකා ශාලාවට යන විශදම ගම්වාසීන් විසින් ටිකින් ටික ගෙවනු ලැබේ. අවසානයේදී කමිණිකා ශාලාව ගම්වාසීන්ට හෝ ගමේ සමූහකාර සමිතියකට අයිතිවන්නේය. උතුරු මඩයම පළාතේ රම්බුව යන ගමේ දැනට මේ ගැණ ආරම්භයක් තිබේ. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පුදුපු ඉඩම් කට්ටියක් තෝරාගැනීමට ක්‍රියාකරගත යනුලැබේ. මේ කණිවෘ ආරම්භකරණ අයට වැවිල්ල සම්පූර්ණ වනතුරු කෘෂිකම් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගේ ආධාරයද, උපදෙස්ද ලැබෙනවා ඇත. මේ අත්හදා බැලීම් වලින් ගම්බද සිසල් හණ කමිණිකා පිටුවලා දියුණුකර ගැනීමට හැකිද නොහැකිද යනු පෙනී යන්නේය. මේ අත්හදා බැලීම සම්බන්ධයෙන් රම්බුව ගම්වාසීන් තුන්දුව ඉතා සතුටුදායක නිසා එය සම්පූර්ණයෙන්ම සඵලවන බැව් බලාපොරොත්තු වනු ලැබේ.

මීට වඩා සඵලවූ තවත් සරි වැවිල්ලක් නම් ඉඹුල් පුළුන්ය. ලංකාවේ ඉඹුල් ක්වලට වඩා ජාවා රටේ සමහර ඉඹුල් පුළුන් වඩා අධික මිලට විකිණියහැක. මේකුම පුළුන් වඩා හොඳින් විශලීම සහ ශුඛකිරීමසි කල්පනාකරනු ලැබේ. කෙසේ නමුත් ජාවා රටෙන් ගෙන්වනලද ඇටවලින් අත්හදා බැලීමට තීරණය කරගන්නාලදී. මෙයින් ලැබුණු පුළුන් පරික්ෂාකොට වාතී කිරීමට යුරෝපයට යවනලදී. ඒ වාතීවේ ප්‍රකාර ජාවා රටේ පුළුන් ලංකාවේ පුළුන්වලට වඩා සමහර ගතිවලින් උසස්ය. තව ඇට ජාවා රටෙන් ගෙන්වනු ලැබේ. ලංකාවේ ඒ ඇට මිලින් බෝවී තිබෙන පුළුන් ගස්වල ඇට සියල්ලම බෙදා දෙන ලදී. විශලී ප්‍රදේශයන්හි ආදායම සඳහා වවනු ලබන ශසා වගීයක් මෙන් ඉඹුල් පුළුන් වැවිල්ල දියුණුකල යුතුවට කරුණු පෙනේ. අවිරුද්දේ මැද හරියේදී උවමනා ප්‍රමාණයට වඩා ශ්‍රිෂ්මය නොපවතින ප්‍රදේශයන්හි මේ ගසෙන් ඉතාම වැඩි පලදාව ලැබේ. ඉතාම විශලී ප්‍රදේශයන්හි එය මනාසේ වැඩේ. නමුත් වගී ප්‍රමාණය හරමක් උසස් ලෙස පවතින ප්‍රදේශවලින් ලැබෙන පලදාව පමණ සතුටුදායක පලදාවක් නොලැබේ. ඉඹුල් පුළුන් වැවිල්ල දියුණුකලහැකිබවට සැකයක් නැත. නමුත් පුළුන් ශුඛ කිරීමට දැනට වඩා යොග්‍ය ක්‍රම යෙදීම අවශ්‍යයයි.

සාමාන්‍ය විශලී ප්‍රදේශයන්හි අත්හදා බලා තිබෙන තවත් ශසා වගීයක් නම් පැහිරිය. නැගෙනහිර පළාතේ වැවගම් පත්තුවේ මාතා තණකොළවලින් වැසී තිබෙන විශාල තාලාවල් තිබේ. මේ තාලාවල් අක්කර දහස් ගණන් විශාලව තිබේ. ඒවායේ හැදී තිබෙන මාණ තණවල් පැහිරියසි පළමුවෙන් කල්පනාකරන ලදී. පරික්ෂණ පවත්වා ඒ සඵලයන්හි හරි පැහිරි වැවීම උත්සාහකරන ලදී. වල් පැහිරිවලින් හෙල් පෙරුනැනීම උගතවය. නමුත් ඒ ප්‍රදේශබද හරි පැහිරි වගීය ඉතා සතුටුදායක ලෙස දියුණුවෙන්ට පටන්ගෙන තිබේ. සකාගාරයක් ගොඩනගා හෙල් පෙරීම පටන්ගන්නාලදී. මේ හෙල් දැනට පරික්ෂාකරගෙන යනු ලැබේ. හෙල් සතුටුදායක වුවහොත් මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කයේ දුප්පත් ජනයාට ප්‍රයෝජනවත් කමිණිකා සපයනු ලැබෙන්නේය. ඊට බෙදියදීම වටී

කෙසේ නමුත් දැනට වැඩි දියුණුව ලබාගැනීමට ඉඩ ලැබෙන්නේ ස්ථිර ලෙස වැවෙන ශසය වර්ගවලින් නොවේ. මුදල් සඳහා වෙනු ලබන ශසය වර්ග හා ආහාර ද්‍රව්‍යවලට සුදුසු බාහ්‍ය වර්ග මාරුවෙන් මාරු වැඩි මේ දියුණුවක් මතු වට බලාපොරොත්තුවනු ලැබේ. මුදල් ලබාගැනීම සඳහා කපු, රටකපු, දුම්කොළ හා තලද ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබාගැනීමට ඇල්පී, ඉරිඟු, තණහාල්, කුරක්කන්, අමුකබල, මුංආට ඩාල් සහ වෙනත් කොල්ල වර්ග ලංකාවේ ගොවිතැනට වැඩිම හානි බැව් මීට ඉහතින් කියවන ලද පත්‍රිකාවෙන් පෙන්වනුම් කරන ලදී. අවිරුද්ධ කීපයක් සිට ශසය ඵල පරිවර්තනය සුළු වශයෙන් අත්හදා බලන ලද ආදර්ශ ගොවිපල දෙකක් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තිබේ. වවිනියා දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටුවා තිබෙන ආදර්ශ ගොවිපලෙන් දැවුරුද්දක ප්‍රතිඵල දැන් දැනගත හැක.

නියමවශයෙන් සතුටුදායක වර්ග ප්‍රමාණයක් ඇතිවූද මල් පිපෙන මාසවල අධික වර්ෂාවක් නැතිවූද විශලි ප්‍රශයන්හි මුදල් සඳහා ශසය වර්ගයක් වශයෙන් කපු වැඩිම යොග්‍ය වේ. කල් ඇතිව වෙනු ලබන්නේ නම් සුළු වර්ෂා ප්‍රමාණය ඇති ප්‍රදේශ කපු වැඩිම හානිව පෙනීයයි. කපු ගස්වල මල් පිපුණාට පසු අධික වර්ෂා ලබා වුව හොත් මල් සහ කරල් බොහෝමයේ වැටෙත්. කපු වැඩිම සම්බන්ධයෙන් මල් වේ පවතින වැස්ස අතීයමය. සාමාන්‍යයෙන් අධික වර්ෂාව ලැබේ. ශක අවිරුද්දේ ජනවාරි මාසේ සිට මාර්තු මාසේ දක්වා වර්ෂාව පැවතුන හෙයින් මල් වලට අලාභ හානි සිදුවිය. ලංකාවේ මේ මාසවල නියතව සිදුවෙනවාට වඩා වැඩි වෙන් කපුවලට හානි පැමිණෙත්. එසේ හෙයින් කපු වැඩිලෑන් ඉතා හොඳ දියුණුව ලබාගත හැක්කේ අවිරුද්දේ පළමුවෙනි තුන්මාසයේදී නියත පවතින දිස්ත්‍රික්කවලය. නිදර්ශනයක් වශයෙන් වයඹ පළාතේට වඩා දකුණු පළාතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ කපු වැඩිලෑන් දියුණුවන බැව් පෙනේ. උගව පළාතේ සමහර ප්‍රදේශවලින් හා සබරගමු පළාතේ කොළොන්නා කෝරලෙන්ද මේ වැඩි ලෙන් හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබී තිබේ. බලාපොරොත්තුවූ ප්‍රමාණ සාමාන්‍යයෙන් ඇති වැන්නේ දියුණුවක් නොලැබීය. පහත් ඉඩම්වල කපු වර්ග තිබීම හේතුකොට ගෙන ගස්වල කොළ වැඩිවීමෙන් මෙය සිදුවිය. කපු වර්ග අවිරුද්දක් ගනවූ සමහර ප්‍රදේශවල වඩා හොඳ අස්වැන්න ලැබී තිබේ. ලංකාවේ වැවෙන කපු වල ගෙඩිවලට වඩා බොහෝමයේ කොළ සෑදෙන බව පෙනීයයි මේ සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ විසඳීමට තිබෙන ප්‍රශ්නය නම් වැඩිලි කිරීම ලාභ අන්දමකට කරගැනීමය. මෙය සිදුකළ හැක්කේ වල් පැළ සම්පූර්ණයෙන් ඉදිරිම පැළ අතරේ පෝර කිරීම යනාදියට උවමනා උපකරණ වැඩි වශයෙන් භාවිතයට පැමිණවූ පසුය.

සමහර ඉඩම්වල රට කපු වැඩිමෙන් හොඳ අස්වැන්න ලැබී තිබේ. සැහැල්ලු වැලි සහිත පසෙහි මේ ශසය වර්ග සශ්‍රීක ලෙස වැවේ. නමුත් ඉඩම් සකස් කිරීමට හා ඵල නෙලා ගැනීමට උවමනා උපකරණ නොමැතිව ලාභ ලැබෙන අන්දමකට මෙය වැඩිය නොහැක. මදුරුසියේ කපු අහක්කොට ඒ වෙනුවට දැන් රටකපු වර්ග හත යනු ලැබේ. ඒ සඳහා විශේෂයෙන්ම පදුරු සහිත පැළ උපදවාගත තිබේ. කුඹුරුවල ඇතිවෙන මියන් හා වල් උගරන්ගෙන් වන උපද්‍රව නිසා ලංකාවේ රට කපු වැඩිම දුෂ්කරවී තිබේ. ඒ සත්තු බොහෝ අලාභ හානි කරත්. මියන්ගෙන් සිදුවන උපද්‍රව වලක්වාගත හැක. නමුත් වල් උගරන්ගෙන් සිදුවන අලාභ හානි නවත්වා ගැනීම එපමණ පහසු නොවේ රටකපු සතුටුදායක ලෙස වැඩිමට විශේෂයෙන්ම සැහැල්ලු පසින් යුත් භූමි උවමනා බැව් අමතක නොකළ යුතුයි. එවැනි

ඉඩම්වල මිස වෙන ඉඩම්වල මේ ශස ස වගීය වැවීම සුදුසුයයි වර්ණනාකල නොහැක.

තල වැපිරීම මුදල් සඳහා කරණු ලබන ගොවිතැනක් බව හැම හේන් ගොවි තැන් කරන්නාම දනී. වෙලදාම් කිරීම සඳහා පහසුකම් ඇතිවන්නේ නම් එය දැනට වඩා දියුණු කලහැක. සාමාන්‍යයෙන් එය යල් මෝසමට වසරණු ලබන ගොවිතැනක් වශයෙන් කරනු ලැබේ. නමුත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ එය විශේෂයෙන්ම මාස් ගොවිතැනක් සලකත්. යම් යම් කරුණුවලට අනුව එය සතුටුදායක ලෙස යල් මෝසමට ගොවිතැන් කලහැකිදැයි සොයා ගැනීමට අත්හදා බැලීම් පවත්වාගත යනු ලැබේ.

මිරිස් වැවිල්ල වනාහි අතින් සියළුම හෝග වගීවලට වඩා ලාභ ලැබිය හැකි වැවිල්ලක් සේ ඔප්පුවී තිබේ. අක්කරයක වැවිල්ලකින් සියලු විශදම් හැර රුපියල් 495.60 සිට 176/- දක්වා ලාභ ලැබී තිබේ. මිරිස් වත්තකින් ලැබෙන අස්වැන්න ඉඩකඩයෙන් හෝ කොටස් වශයෙන් අමුචෙන් විකිණියහැකි නම් මිටත් වඩා වැඩි ඉහල හැක.

අම්බලන්තොට තක්කාලින් හොඳින් වැවේ. ඒවා පහසුවෙන් හා ඉක්මණින් විකිණිය හැක. අක්කරයකින් රුපියල් 70/-ක් ලාභ ලබා තිබේ. සශ්‍රීක ලෙස වන අවිරාදුවල මිටත් වඩා ලාභ ලැබිය හැක. මේ වනාහි පැටවීම සම්බන්ධයෙන් පහසුකම් නැති ස්ථානයන්හි වැවිය හෝග වගීයක් නොවේ. නමුත් මේ අවිරාද්දේදී පවත්වනු ලැබූ අත්හදා බැලීම්වලින් මේවා කුඩා පෙට්ටිවල සතුටුදායක ලෙස පැටවියහැකි බව පෙනී ගියේය.

දුම්කොළවලින් පවත්වනලද අත්හදා බැලීම්වලින් සතුටුදායක ප්‍රතිඵල තවම ලැබී නැත. නමුත් යාපනේ ආදර්ශී ගොවිපලේ ජලසම්පාදනයක් නොමැතිව දුම් කොළ වැවිල්ල ගැණ කරතිබෙන වැඩවලින් දිය සැපයීමේ ආධාරයක් නැතිව එය වැවීමෙන් හොඳ අස්වැන්න ලැබිය හැකි බවට සැහෙණ කරුණු ඇත්තාහ.

කුරක්කන්, තණහාල්, ඉරිඟු ආදී ආහාර සඳහා වවනු ලබන ධාන්‍ය වගී වැවී ගියේ හොඳ අස්වැන්න ලැබේ. අළුත් හේන් ඉඩම්වල මෙන්ම නොකඩවාම අස් වැන්න ලැබී තිබෙන ඉඩම්වලද මේ ධාන්‍ය වගී වවා තිබේ. වල් පැල හැදීම යට පත් කිරීම පිණිස ඒවා පිදෙන්නට ප්‍රථම ඉඩම සුඩකිරීම උවමනා වන්නේය. ශ්‍රිෂ්ම කාලවලදී කඩු ඉතාම හොඳින් වැවී තිබේ. හැම ශ්‍රීතෝ වලට වාගේ ජාලෝ මැ මනාමේ වැවේ. ඉඩම්වල වල් පැල ශුඛකීර්ම සඳහා මෙය මාරුවට වවනු ලබන බෝග වගීයකි. එයින් වැඩි අස්වැන්නක් නොලැබේ එසේම එහි වැඩි වටිනාකමක් ඇත්තේ නැත. වගී කාලවල ඇට තවත්කරනු නොලැබේ. නමුත් මාරුවට වවනු ලබන බෝග වගීයක් හැටියට ඒ ඇට පස්යට කිරීම ඉතා ප්‍රයෝජන වැඩි අත්දැක තිබේ. උලුන්ද හා කොත්ඛා කඩලද සතුටුදායක ලෙස වැවෙත්. එපමණකුත් නොව ඒවායින් මධ්‍යස්ථ තරමකට අස්වැන්නද ලැබේ. ඉහත සඳහන් කරණලද සියලුම ධාන්‍ය වගී කපු හා සමග මාරුවෙන් මාරුව සතුටු දායක ලෙස වවනලදී. ඩාල් සම්බන්ධයෙන් කරනලද අත්හදා බැලීම්වලින් නිශ්චයවූ ප්‍රතිඵල ලැබී නැත. එයින් සතුටුදායක අස්වැන්නක් නොලැබුනේය. එය වැපී රිය යුතු කාලය නිශ්චය වශයෙන් සොයාගැනීමට තවම නොහැකිවී තිබේ. සම හර ස්ථානවල මේ ධාන්‍ය වගීය පුල්ලි කුරුමිනියන් (මිලාබ්‍රියා පුස්ටුලාටා) විසින්

විනාශ කරනලදී. උතුරු මැදින් කපාගනියාමෙන් එලදිරිමට බාධා ඇතිවේ.

ගවසින්ට කැමට තණ වැවීමද අත්හදා බලා තිබේ. බටහන ආදායී ගොවිපලේ කොල්ලු පවිටි තණ කොළ ඉතා සශ්‍රීක ලෙස වැවී තිබේ. පස් පාලුම් කොමර් සෝති නම් තණකොළ වර්ගයද සතුටුදායක ලෙසද වැවේ. හණද හොඳින් වැවී තිබේ. එයින් ඇට හුඟක් ලැබී තිබේ. හණ කෙඳි සෑදීමටද අත්හදා බලනලදී. බතල සහ වෙනත් අල වර්ගයද සතුටුදායක ලෙස වැවෙත් කොටින්ම අද දක්වා ලැබී තිබෙන ප්‍රතිඵල සතුටුදායකය සුදුසු ප්‍රමාණයේ සුළු ඉඩම් කැබලි ගම්වැසි යන්ට බදු ක්‍රමයට දෙනු ලබන්නේ නම් සතුටුදායක ගොවිකම්නත ක්‍රමයක් නිපදවා ගැනීමට හැකිවනබව සැක නැත. නමුත් ලාභ ප්‍රයෝජන ලැබිය හැකි ඉඩම් කැබලිලේ හරි ප්‍රමාණය ගැණ කරුණු ගෙනහැර දක්වීමට මම මේ අවස්ථාවේදී සුදුනම් නොවෙත්. නමුත් එය අක්කර 15ටත් 20ටත් අතර ඉඩම් කැබලි ලක් විශයුතුව මට හැගේ. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ නොකඩවා ගොවිකම් කළහැකි ඉඩම් යායවල් ගම්වැසින් විසින් දැක තිබේ. එවැනි ඉඩම් ඔවුන්ට ලබා ගතහැකිද තැද්ද යනු පරික්ෂා කිරීම සුදුසුයයි ඔවුන්ට ප්‍රත්‍යක්ෂවී තිබේ. අවිරුද්ධ කීපයකට ඉඩම් යායවල් ඔවුන්ට බදුදී තිබේ. දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නියමකරණ ලද කපු හෝ වෙන ධාන්‍ය වර්ග මේ ඉඩම්වල ඔවුන් විසින් වවා තිබේ. නොකඩවාම කරගෙන ගියහැකි ගොවිතැන් ක්‍රමයක් යෙදීම සඳහා ගම්වැසින් විසින් ඉඩම් බදුගෙන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නියමකරනලද ධාන්‍ය වර්ග වවා තිබේ. මේ ප්‍රදේශවල වැවිලි ආරම්භකර තිබේ. සමහරවිට පළමුවෙනි දෙවෙනි මෝසම්වල ඒවා සඵලවිය හැක.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පස් අවිරුද්ධක් කල් ඉල්ලන ලද්දේදී නමුත් ආදායම් පාලක නිලධාරීන්ට සතුටුදායක ගොවිතැන් ක්‍රමයක් රෙකමදරා කළහැකි බව කල්පනා කරනු ලැබේ. ඒ මෙසේය :—හේන් ගොවිතැනට හෝ විශලී ධාන්‍ය වර්ග වැවීමට ඉඩම් බදු දීමේදී බදුගන්නා අයට ඉඩම් විශාලකර ගැනීමට හැකිවන පරිදි බදුදීමට සිහට ගතයුතුයි. ගවසින්ට තණසපයා ගැනීමට හා දර කපාගැනීමට ඉඩම් කැබලිලක් වෙන්කර ගැනීමට ඉඩ ලැබෙන ලෙස බදු දෙන්නට අදහස්කරනු ලබන ඉඩමේ ප්‍රශ්නය අක්කර 20ක් විශයුතුයි. පළමුවෙනි අවිරුද්ධට අක්කර 4ක් බදුදිය හැක. ඉන් එක අක්කරයක කැලේ කපා ඉඩම සකස්කළ පසු දෙවෙනි අවිරුද්ධදී තව අක්කරයක් දියහැක. මෙසේ අවිරුද්ධපතා අක්කර 1 1/3 බැගින් සකස්කරනු ලබන්නේ නම් 3වෙනි 4වෙනි අවිරුද්ධවලදීත් අක්කරය බැගින් එකතුකළහැක. එවිට බදුගත් අයට අක්කර හතක ගොවිපල ලැබෙන්නේය. එයින් අක්කර 4ක් සකස්කරනලද ඉඩමක් වන්නේය. අතින් තුන හේන් ඉඩමක් වන්නේය. පස්වෙනි අවිරුද්ධදී මිහරකුන්, නගුල් දැනි පෝරා ආදිය සපයා ගැනීමට උවමනා වන්නේය. ඉඩමේ මුදල් පිණිස වවනු ලබන ශසය වර්ගලින් ලැබෙන මුදල් ආණ්ඩුවේ නිලධාරියෙක් ලඟ හෝ සමුපාකාර සමිතියක තැන්පත්කර තැබීමට ගොවියා කැමති වන්නේ නම් කුඹුරු වැපිරීමට උවමනා ගවයන්ද, ගොවිකම්නතෝපකරණ සහ විශදමද ලබාගතහැක. සුඩැන් රටේ ඉඩම් බදුදෙන ක්‍රමයට අනුව අක්කරයකින් 1/3 පංගුවක කපු වැවිය යුතුයි. 1/3 පංගුවක් පුරණට ඇරිය යුතුයි. අතින් 1/3 පංගුවේ ආහාරවලට උවමනා හොඟ වර්ග වැවිය යුතුයි. හොඟ වර්ගවල සම්පූර්ණ අස්වැන්න සහ කපු වලින් 1/3 කොටසක්ද ගොවියාගේ ප්‍රයෝජනයට ගතහැක. ඉතුරු 2/3 කොටස් වලින්

ලැබෙන ආදායම බදු මුදල හා දිය බද්ද ගෙවීමට පාවිච්චි කරනු ලැබේ. ලංකාවේ විශ්ලි ප්‍රදේශවලද මෙවැනි ලාභ ලැබියහැකි ඉඩම් බදු දීමේ ක්‍රමයක් යොදාගත හැක. එක පවිලකට සතුටුදායක ලෙස ගොවිතැන් කළහැකි වැඩිම ප්‍රමාණය නම් ඉහතින් යොජනාකරණලද අක්කර 4ක ප්‍රමාණය වන්නේය. එක ගොවියෙකුට සාමාන්‍ය වී හෝ හේන් ගොවිතැන් හැර අක්කර දෙකක කපු වැටිය හැකිබව දැනගත තිබේ. කැලෑව එළිකොට දෙවෙනි අවිරුද්දේ ඉඩම සකස් කිරීම පසුයන අවිරුද්දවලට වඩා දුෂ්කර වන්නේය. ඒ අවිරුද්දේදී සාමාන්‍යයෙන් මුල්කොට උදුරු ඉඩම සකස්කළ හැක්කේ අක්කරයක ප්‍රමාණයක පමණකි. නමුත් පසු යන අවිරුද්දවලදී අවිරුද්‍ර පතා පහසුවෙන් අක්කර 1½ බැගින් සකස්කළහැක. මුල් කොට ඉදිරිමේ වැඩ නිසියාකාර කරනු ලබන ඉඩම් හැම වානිජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති පිට කළහැක. ඒ කෙසේ වෙතත් එක ගොවියෙකුට යටත් පිරිසෙයින් හරක් බාහක් හා එළදෙනෙක් පුද්ගලික ප්‍රයෝජනය සඳහා ඇතිවිය යුතුයි. මෙයාකාරයෙන් වැඩකිරීමේ දියුණුවක් වනබව පෙනී යන්නේ නම් සම්පූර්ණ ඉඩම විධිවිධ ලෙස ගොවිතැන් කරනු ලබනතුරු අවිරුද්‍රපතා අක්කර දෙක බැගින් බදුදිය හැක.

ඉහත දක්වනලද ක්‍රමයට අනුව ඉඩම් බදු දීම සැහෙනබව දැනට කරතිබෙන අත්හදා බැලීම් වලින් ඔප්පුවේ. සැහෙන අන්දමකට දියුණුවෙන යන ජනගහනයෙන් යුත් ප්‍රදේශවල හා ඉඩම් ලබාගැනීමට දුෂ්කර තාවයක් ඇති ප්‍රදේශවලද මේ ක්‍රමය බොහෝසෙයින් සඵලවිය හැක. ලාභ ලැබිය හැකි ප්‍රමාණයේ ඉඩම් කැබලිලක් එක ගොවියෙකුගේ භුක්තියට සවිවන අන්දමට ඔහුට ඉඩම් දීමට පොරොන්දු වන්නේනම් බොහෝදෙනා ඉඩම් ගැනීමට ඉදිරියට පැමිණෙනවා ඇත. ගොවිකම්නොපකරණත් සමග මෙවැනි ඉඩම් කැබලිලක් ලබාගත හැකි වන්නේ දියුණු අන්දමකට වැඩකිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් පමණක් බැව් පෙනී යන්නේ නම් සඵලවූ ගොවිතැන් ක්‍රමයක් යොදාගැනීමට බලාපොරොත්තුවියහැක.

ලංකාවේ විශ්ලි ප්‍රදේශවල ගොවියන්ගේ තත්වය දියුණු කිරීමේ අවශ්‍ය තාවය වැදගත් එකකි. හැම කල්හිම හේන් ගොවිතැන් මාරුකිරීමෙන් ස්ථිර දියුණුවක් ලබාගත නොහැක. ප්‍රයෝජනයක් ලබාගැනීමට නොහැකි ප්‍රමාණයේ ඉඩම් බදු දීම නුවනට හුරුනොවේ. විශ්ලි ප්‍රදේශවල යහපත් ගොවිතැන් ක්‍රමයක් ආරම්භ කළ හැක්කේ ගවයන් සහ ගොවිකම්නොපකරණත් සමග සැහෙන ප්‍රමාණයේ ඉඩම් කැබලි බදුදී නිසි පිළිවෙලකට හේන් ගොවිතැන් කිරීමෙන් පමණකි. ඉහත සඳහන් ක්‍රමය සුදුසුයයි යොජනා කරනලද්දේ වී ගොවිතැන්ට සැහෙන ඉඩම් ලබා ගැනීමට නොහැකිය යන කල්පනාවෙනි. වී ගොවිතැන සඳහාත් ඉඩම් කැබලි බදුදෙනු ලබන්නේ නම් හේන් ගොවිතැන්ට ඔපමණ ලොකු ඉඩම් කැබලි දෙනු නොලැබේ. නමුත් ඒ හේන් ඉඩම් කැබලි නගුල්වලින් සහ වෙනත් ගොවි කම්නොපකරණ වලින් ගොවිතැන් කිරීමට සහ සුදුසු ප්‍රයෝජනයක් ලැබීමට ඉඩම් කැබලිවල ප්‍රමාණය අක්කර 7කට හෝ 10කට අඩු නොවිය යුතුයි.