

උත්පත්තියේ සිට වැඩුණු වයස දක්වා කිරී දෙනුන්ට ආහාර සැපයීමේ සැලැස්ම

(මධ්‍යම තරමේ දෙනකු. නිද: අයර්ෂයර්, කේප්ප දෙනකු ගෝ වෙනක්
යුරෝපීය මුහුන් වර්ග)

වයස (දින)	ශරීර බර (රාත්තල්)	කිරි (පයින්ට්)	සාන්ද්‍ර ආහාර නිද. පුන්තක්කු (රාත්.)	තණතොපු (රාත්තල්)
1-3 ...	60	දෙනගේ කිරි ...	—	—
4-14	7	—	—
15-35	7	1/4	—
35-60 ...	100	7	1/2	5-8
61-90	—	1	නිදහසේ තෝරා ගැනීම
91-180	300	—	1	එම
181-450	470-500	—	—	එම

මෙම ශරීර බර ඇති විට, එනම් වයස දින 450 දී හෙවත් මාස 15කදී නැම්බියන් පට්ටි ගැස්විය හැක.

451-660	...	—	—	නිදහසේ තෝරා ගැනීම
266-720	800	—	8	එම
21-24 මාස	700	—	8	එම

මාස 24කදී දෙන, වසු පැටවකු බිහිකිරීමෙන් පසු, බර රාත්තල් 800 සිට 700 දක්වා අඩු වේ.

25-28 මාස	—	—	8	නිදහසේ තෝරා ගැනීම
29-30 මාස	—	—	6	එම
31-32 මාස	—	—	5	එම
33-36 මාස	800	—	—	එම
37-38 මාස	800-700	—	8	එම

මෙම අවස්ථාවේදී එළඳෙන නැවත පැටවකු බිහිකරනු ඇත. නැවත වරක් ආහාර සැපයීමේදී මෙම සැලැස්ම අනුගමනය කරන්න.

සටහන.—කිරි දෙනුන්ට ආහාර සැපයීමේදී නිතිපතා ඛනිජ මිශ්‍රණය, එනම් මාස 6 දක්වා දිනපතා අවුන්සයක් බැගින් ද, අවුරුදු 2ක් දක්වා දිනපතා අවුන්ස 2ක් බැගින් ද, පැටවකු බිහිකිරීමෙන් පසු දිනපතා අවුන්ස 4ක් බැගින් ද ලබාදිය යුතුය.

* * *

හයිලයිසින් බඩඉරිඟු ප්‍රෝටීන් ගුණයෙන් අනගි වේ.
සාමාන්‍ය බඩඉරිඟුවලට වඩා සියයට 60ක් පමණ ලයිසින් ඇමිනෝ
අම්ලය මෙහි අඩංගු වේ.