

# මිදි කප්පාදු කිරීම

ව්‍යාපෘති හා පුහුණු අධ්‍යක්ෂ  
 ආර.එම්. ආරියරත්න

මිදි වැලක මල් හට ගැනීම සිදුවන්නේ අපේක්ෂිත ඇතිවන රිකිලිවලය. එ නිසා අලුත් රිකිලි ලබා ගැනීම මිදි වගා කරුවකුගේ අභිලාශය විය යුතුය. අලුත් රිකිලි ලබා ගැනීමට කප්පාදු කළ යුතු අතර එ සඳහා මිදි ශාකය ගැබ් ගැනීමේදී මිදි කප්පාදුව මේ අනුව වැදගත් වේ.

මිදි වැලක කප්පාදු කළ යුත්තේ වැඩි රහිත මාස 3 ක පමණ වියලී කාලයක් බලාපොරොත්තුවනි. මේ අනුව වියලී කලාපයේ ඇති මිදි වැල පුළු පුළු මත වියලී බැවින් මිදි කප්පාදු කිරීම යෝග්‍ය වේ. තවද මෙම කප්පාදුවෙන් පසු නව රිකිලි ඇති වී අස්වනු මාස 3 කින් පමණ ලබාගත හැක. එ අනුව සැප්තැම්බර් අගදී ඇති වන වර්ෂා සමයට පෙර මිදි අස්වනු ලබාගත හැක. වියලී කලාපයේ පුළු මත 15 ව පෙර මිදි කප්පාදු කිරීම වැදගත් වේ. එය වර්ෂා තත්වය අනුව වෙනස් කළ හැක.

මිදි කප්පාදුවට පෙර අවම වශයෙන් සතික පමණවත් මිදි වැල කාමත් කිරීම සඳහා ජල සම්පාදනය සම්පූර්ණයෙන් අත්හිටුවීම කළ යුතුය. ඉන්පසු මිදිවැල කප්පාදුකර දින 4 කින් පසු හොඳින් ජල සම්පාදනය කළ යුතුය. මිදි කප්පාදු කිරීමට පෙර හෝ පසු පහත දැක්වෙන පොහොර මිශ්‍රණය යෙදිය යුතුය. යුරියා ග්‍රෑම් 130 වි.එස්.පී. ග්‍රෑම් 90 මිශ්‍රරයට සීග්‍ර පොරොත් ග්‍රෑම් 280 ක පොහොර මිශ්‍රණයෙන් අවුරුදු එකක් වශයෙන් පැයකට ග්‍රෑම් 500 ක දැමිය යුතුය. මේ ප්‍රමාණය ක්‍රමයෙන් අවුරුදු පහ වැඩි කර අවුරුදු 3 ක් හෝ ඊට වැඩි වශයෙන් පැයකට උපරිමව කී.ග්‍රෑ. 2 ක් පමණ යොදන්න. හැකිතරම් කාබනික පොහොර මේ සමග යෙදීම යෝග්‍යයි.

මිදි කප්පාදු කිරීම සඳහා අතු හොඳින් මෝරා තිබිය යුතුය. මෙවැනි අතු දඹුරු පැහැයෙන් යුක්තය. මෙම කන්නයේ මේරු අතු දිලීරගත හැඹුරු

පැහැයක් ගනී. එවා වැඩිපුර ඇති විට වැඩි අස්වැන්නක් ගත හැක. දඹුරු පැහැයෙන් හොඳින් වැඩුණ අතු එනම් පැත්තලක් ප්‍රමාණයක් හෝ ඊට වැඩි අතු සියල්ල ගැට 5 ක් හෝ 6 ක් තබා කපා ඉවත් කළ යුතුය. මෙම ගැටයේ ඇති අංකුරය විවෘත නොවූ, රිකිලි නොඇදුණු, එකක් බවට වග බලා ගත යුතුය. ඉතා කුඩා එමෙන්ම දුර්වල දඹුරු පැහැති අතු ගැට 2 ක් හෝ 3 ක් තබා කැපිය යුතුය. සියලුම කොළ පැහැති අතු සහ කොළ කප්පාදුව සමග ඉවත් වේ.

බොහෝ මිදි වර්ග ඉහත දැක්වූ කප්පාදුවට සුදුසුවන අතර මල් හට ගැනීම මෙම කප්පාදු ක්‍රමය නිසා සිදුවේ. සෑම විටම අවකාශ ගැටයට ගෙ.මී. 1 හෝ 2 ක් පමණ ඇතිත් කෙලින් කපන්න. මෙම කන්නයේ අතු අඩු විට පෙර කන්නයේ අතු ගැට 4 ක් හෝ 5 ක් තබා කැපීමෙන් හෙබි ලබාගත හැක. කුමන පුහුණු ක්‍රමයක් භාවිතා කළත්, එකම කප්පාදු ක්‍රමයක් යොදා ගත හැකි අතර, ප්‍රභේද අනුව පමණක් කප්පාදු ක්‍රමය වෙනස් වේ. ඉහත ක්‍රමය බොහෝ වර්ග සඳහා සුදුසුය. සරලය. කප්පාදුවෙන් පසු අවශ්‍ය නම් තඹ අඩංගු දිලීර නාශකයක් ඉතිරි සුදුසුය. පුළු කප්පාදුවේදී බොහෝ විට මෙය අවශ්‍ය නොවන්නේ අධික වියලී හා උෂ්ණත්වය ඇති නිසාය. කප්පාදුවෙන් පසු මැස්ස හෝ වැට අලුත්වැඩි කර ගැනීම හා වැල නිසමාකාර සත්‍යවැලීම කළ හැක.

කප්පාදු කර දින 4 කින් පසු ජලය රෙදිය යුතු අතර ඉන්පසු හොඳ තෙතමනයක් තබාගැනීම වැදගත්ය. මේ නිසා පස් අනුව දින 5 කට වරක් වත් ජලය යොදන්න. මල් පිපීම සති 3 කින් 4 කින් දැකිය හැක. මේවා ක්‍රමයෙන් හෙබි බවට පරිවර්තනය වී මාස 3 කදී ඉඳුණු ඇත.

සිංහල තේරවිල්ලක්	
මොණරෙක් සිටි දුස අත පිල්	විදාගෙන
කොහෙක් සිටි කඳ මැදදෙත්	බදාගෙන
හෙබි කති ලෙලි නොකති සැමදෙන	බෙදාගෙන
මේතුන් පඳේ තෝරා පවසන්	නැණිත
දුස අත පිලය කීවේ රඹ ගස	නොවෙද
කඳ මැද බදා ඉන්නේ රඹ කැන	නොවෙද
ලෙල්ල ඇර කෙසල් හෙබි සැම කනවා	නොවෙද
මේතුන් පඳේ තේරුවේ නැණගෙන්	නොවෙද